










ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL		D1	D2	D3	D4	D5	D6	DZ1	DZ2
									
wymiary w świetle ościeżnicy		80	100	90	105	90	90	85	90
		190	190	204	205	200	160	205	200
	PIWNICA	P - L 1	P - L 1	P - L -	P - L -	P - L -	P - L -	P - L -	P - L -
	PARTER	P - L -	P - L -	P - L -	P - L -	P - L 1	P - L -	P - L 1	P 1 L -
	PODDASZE	P - L -	P - L -	P - L 1	P - L 1	P - L -	P - L 1	P - L -	P - L -
RAZEM	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UWAGI		drzwi wewnętrzne, stalowe o klasie odporności ogniowej EI30		drzwi wewnętrzne, drewniane o klasie odporności ogniowej EI30		drzwi wewnętrzne, drewniane o klasie odporności ogniowej EI60		drzwi zewnętrzne o klasie odporności ogniowej EI60 i wsp. przenikania ciepła U=2,6W/m2K	

UWAGA!

- Przed montażem stolarki drzwiowej wykonawca robót zobowiązany jest uzyskać akceptację Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Wałbrzychu dla proponowanego systemu.
- Przed montażem drzwi sprawdzić bezwzględnie wymiary otworów z natury



**Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a**

Projektant:	mgr inż. Dariusz Stefaniak	NBGP.V 7342/3/20/96	Data:	06.2013r.
Sprawdzający:	mgr inż. Magdalena Budka	157/D0Ś/03		
Zadanie:	Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż w budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. Odrodzenia 1 w Boguszowie-Górcach dz. nr 353, obręb nr 3 Boguszów			
Inwestor:	Gmina Boguszów-Gorce Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce			
Tytuł rys.:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Ryzykuję nieściągać nie może być w całości lub w części przesyłany, kopiowany, rozpowszechniany lub oddany do druku bez pisemnej zgody firmy projektowej.				