


- Wyprowadzone ponad dach piony kanalizacji sanitarnych zakończyć wywiewkami 110/160
- Wyprowadzone kanały wentylacyjne ponad dach zakończyć wyrzutnią dachową typ C z podstawą dachową, kanały dwupłaszczowe docieplone wełną mineralną 3cm.
- Obudowę kanałów wentylacyjnych wykonać z cegły klinkierowej gr. 12cm na wys. 100cm
- pona połac dachową, przekrój czapą betonową gr. min.6cm

	Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o. 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a			Data: 05.11.2019r.
	mgr inż. Magdalena Budka	65/DOŚ/07		Stadium: PW
Zadanie:	Remont i przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Górcach na potrzeby utworzenia zlokalizowanego na parterze oraz zaplecza kuchennego w piwnicy. (działka nr 628/1, 628/2, obręb nr 3 Boguszów).			Skala: 1:100
Inwestor:	Gmina Miasto Boguszów-Gorce Pl. Odrodzenia 1, 58--370 Boguszów-Gorce			Nr rys.: 9
Wytył rys.:	RZUT DACHU			
Zastrzego się wszelkie prawa wynalazcze i Ustawę o prawie autorskim. Ryzykno, niniejszy nie może być w całości lub w części przystawiony, kopiowany lub odpisywany kserokopiowo, bez pisemnej zgody firmy projektującej.				