

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji : Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1 ul. Szkolna 3 w Boguszowie -Gorcach  
Adres inwestycji : dz. nr 371/2, 374 obręb nr3 Boguszów, miasto Boguszów-Gorce  
Inwestor : Gmina Boguszów-Gorce  
Adres inwestora : Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce  
Branża : budowlana

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012

---

### NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Boiska</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie istniejących nawierzchni o grubości 37 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0802-07				
	0802-08				
	analogia				
		751.00	m <sup>2</sup>	751.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>751.000</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		751.00	m <sup>2</sup>	751.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>751.000</b>
3	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-03				
	0105-04				
		751.00	m <sup>2</sup>	751.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>751.000</b>
4	KNR 2-23	Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-03				
		751.00	m <sup>2</sup>	751.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>751.000</b>
5	KNR AT-03	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m <sup>2</sup>		
d.1	0203-01				
		(19.50+35.50*2+1.70*2)*1.00	m <sup>2</sup>	93.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.900</b>
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z asfaltobetonu - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0311-01				
	analogia				
		751.00	m <sup>2</sup>	751.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>751.000</b>
7	KNR AT-03	Wykonanie dylatacji	m		
d.1	0101-01				
	analogia				
		52.50+42.50+31.50*2	m	158.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.000</b>
8		Nawierzchnia boiska z poliuretanu wraz z wykonaniem warstwy dynamicznej	m <sup>2</sup>		
d.1	analiza indywidualna				
		32.10*48.00	m <sup>2</sup>	1540.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1540.800</b>
9	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża	m		
d.1	0401-04				
	analogia				
		158.00	m	158.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.000</b>
10	KNR 2-31	Ława pod obrzeża	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04				
		0.20*0.20*(33.00*2+49.00*2)	m <sup>3</sup>	6.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.560</b>
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m		
d.1	0407-05				
		30.00*2+49.00*2	m	158.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.000</b>
12	KNR 2-23	Ogrodzenie systemowe wysokości 4 m	m		
d.1	0401-03				
	0401-04				
	analogia				
		48.50*2	m	97.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.000</b>
13	KNR 2-23	Ogrodzenie systemowe wysokości 6 m	m		
d.1	0401-03				
	0401-04				
	analogia				
		32.89*2	m	65.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.780</b>
14	KNR 2-23	Brama o wym. 3,00 x 2,40 m	szt.		
d.1	0402-02				
	analogia				
		1.00	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 2-23	Furtka o wym. 1,20 x 2,40 m	szt.		
d.1	0402-03				
	analogia				
		1.00	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż piłkochwyłów wys. 6 m	m		
		64.00	m	64.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
17	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia sportowego - kosze 4 szt., tuleje do bramek 4,0 szt., bramki 2 szt., tuleje do siatki 4 szt., siatka do siatkówki 2 szt.	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt kat.	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-07 0108-08	IV			
		262.00	m <sup>3</sup>	262.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>262.000</b>