




S1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	
TYNK MINERALNY	2,0 cm
STYROPIAN	15,0 cm
BŁOCZKI GAZOBETON 400	36,0 cm
TYNK GIPSOWY	1,2 cm

S2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	
TYNK MINERALNY	2,0 cm
STYROPIAN	15,0 cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	36,0 cm
TYNK GIPSOWY	1,2 cm

P6 POŁAĆ DACHOWA NIEDOCIEPLONA	
DACHÓWKA BETONOWA	2,5 cm
ŁATY DREWNIANE 4,5x4,5	4,5 cm
KONTROLATY DREWNIANE 8,0x2,5	2,5 cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
KROKWE	18,0 cm

P4 STROP NAD PODDASZEM	
DESKOWANIE + FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	2,2 cm
KLESZCZE	18,0 cm
WETNA MINERALNA W GRUBOŚCI KLESZCZY	20,0 cm
FOLIA PAROSZCZELNA	
Płyty GKF 2 x 1,25 na stelażu stalowym	2,5 cm

P5 POŁAĆ DACHOWA DOCIEPLONA	
DACHÓWKA BETONOWA	2,5 cm
ŁATY DREWNIANE 4,5x4,5	4,5 cm
KONTROLATY DREWNIANE 8,0x2,5	2,5 cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
KROKWE	18,0 cm
WETNA MINERALNA	20,0 cm
FOLIA PAROSZCZELNA	
Płyty GKF 2 x 1,25 na stelażu stalowym	2,5 cm

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE	
PODŁOGA (PŁYTKI GRSSOWE, WYKŁADZINA PVC)	
WARSTWA SAMOPROZIOBUJĄCA	
POSADZKA CEMENTOWA 6 CM	
STYROPIAN EPS 100 5 CM	
PAPA TERMOROZGRZEWALNA	
CHUDY BETON 10 CM	
POSADZKA STABILIZOWANA 10 CM	

P2 PODŁOGA	
PODŁOGA (WYKŁADZINA PCW, PŁYTKI ERAMICZNE)	2,0 cm
WARSTWA SAMOPROZIOBUJĄCA	
ISTNIEJĄCY STROP	10 cm

P3 PODŁOGA	
PODŁOGA (WYKŁADZINA PCW, PŁYTKI ERAMICZNE)	2,0 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	4,0 cm
STYROPIAN	4,0 cm
STROP ŻELBETOWY	17,0 cm

F1 ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZEWNĘTRZNE	
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA DYSPERBIT	2,0 cm
TYNK SZCZELNY "RAPIDOKA"	
BŁOCZKI BETONOWE	36,0 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA DYSPERBIT	

		Biuro Redizycji Inwestycji	
inż. Sławomir Sobusick		ul. Płoc Zwycięstwa 6/1	
58-330 Jedlino-Zdrój			
Projektant:	mgr inż. Piotr Rojca	NBP-V	7342/3/75/98
Autor:	inż. Sławomir Sobusick	28/05/03	
Temat:	Przebudowa budynku mieszkalnego		
Adres:	ul. Racławicka 19 58-370 Boguszów – Gorce dz nr 225/2		
Inwestor:	Gmina Boguszów Gorce		
	Płoc Odrodzenia 1 58-370 Boguszów – Gorce		
Tytuł rys.:	PRZEMAR PIONOWY		
Załącznik 4b: Wzrostki z listy o prawie autorskim, rysunek nabyty nie może być w całości przeproszony, uzupełniony lub odczytany komputerowo, bez pisemnej zgody firmy projektowej			
Data:		06.2011r.	
Stadium:		P.B.	
Skala:		1:100	
Nr rys.:			