

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.75 i art.82 i art.84 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.), oraz § 3 ust.1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z późn.zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 stycznia 2010r. złożonego przez Kierownika Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach z siedzibą przy Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, działającego w imieniu Gminy Boguszów-Gorce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Odbudowa infrastruktury służącej do uprawiania turystyki aktywnej, w tym sportów zimowych (narciarstwo zjazdowe i klasyczne) oraz infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej oraz terenu na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach, realizowanego na terenie działek:

w obrębie nr 6 Stary Lesieniec nr: 17/3, 16/15, 21, 22, 23, 24, 14/320

w obrębie 0008 Unisław Śląski w gminie Mieroszów nr: 585, 588

określam

następujące środowiskowe uwarunkowania dotyczące realizacji przedsięwzięcia polegającego na odbudowie infrastruktury służącej do uprawiania turystyki aktywnej, w tym sportów zimowych (narciarstwo zjazdowe i klasyczne) oraz infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej oraz terenu na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach :

Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Projektowane przedsięwzięcie związane jest z odbudową infrastruktury służącej do uprawiania turystyki aktywnej, w tym sportów zimowych (narciarstwo zjazdowe i klasyczne) oraz infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej oraz terenu na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach, działki w obrębie nr 6 Stary Lesieniec nr: 17/3, 16/15, 21, 22, 23, 24, 14/320, działki w obrębie 0008 Unisław Śląski w gminie Mieroszów nr 585, 588,

Zamierzenie zakwalifikowano do przedsięwzięcia , które może wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z późn.zm.).

Podstawowe parametry techniczne:

- a. Wyciąg narciarski orczykowy o długości około 400m, z górnym prowadzeniem liny, zlokalizowany wzdłuż trasy kolei linowej,
- b. Wyciąg narciarski orczykowy o długości około 150m do 200m, z dolnym prowadzeniem liny, lub ścieżka (taśma) samojezdna, zlokalizowane w dolnej części stoku, po prawej stronie kolei wzdłuż ściany lasu,
- c. Tor do „tubingu” o długości około 200m, szerokość toru- 3m, zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie, równolegle do wyciągu narciarskiego orczykowego o długości około 200m
- d. Plac zabaw dla dzieci,
- e. Wieża widokowa dla turystów o konstrukcji drewnianej zlokalizowana na szczycie Dzikowca,
- f. Park linowy dla turystów,
- g. System naśnieżania stoku (wraz ze zbiornikiem wody) wraz z oświetleniem stoku.
- h. Rekonstrukcja nartostrady o długości ok. 1200 m.
- i. Wykonanie nowej trasy rowerowej downhillowej o dł. 1.200m.

Przedsięwzięcie zlokalizowane w obszarze opracowania położone jest w odległości 1500m od najbliższej zabudowy. Planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zlokalizowane w obszarze dotychczasowego zagospodarowania terenu przeznaczonego dla usług turystyki i sportu, a w części w kompleksie sąsiadujących lasów państwowych.

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do decyzji o pozwoleniu na budowę, w szczególności w projekcie budowlanym

Warunki minimalizujące negatywne oddziaływanie na przyrodę:

I Etap realizacji

1. Na terenach leśnych, na których zinwentaryzowano występowanie leśnych siedlisk przyrodniczych, tj. w oddziałach leśnych: nr 319 wydz. i, g, h, Leśnictwa Glinik oraz nr 303 wydz. c, d, Leśnictwa Unisław, prace ograniczyć do niezbędnego minimum i nie wycinać żadnych drzew, z wyjątkiem:
 - wycinki 17 drzew (8 świerków, 2 modrzewi, 6 buków i 1 jawora) rosnących na brzegach drogi leśnej – rekonstruowanej trasy zjazdowej. Wycinkę przeprowadzić w okresie między 1 września a 15 marca, w taki sposób aby nie uszkodzić sąsiedniego drzewostanu.
2. Posadzić – w porozumieniu z miejscowym nadleśnictwem – 51 drzew gatunku jawor *Acer pseudoplatanus* na terenach leśnych, w rejonie występowania siedliska przyrodniczego 9180 (jaworzyny), w miarę możliwości w oddziałach leśnych wymienionych w pkt. I.1. Sadzonki drzew powinny mieć przynajmniej 3-4 lata i mieć dobrze wykształconym systemem korzeniowym i koronę.
3. Prace budowlane i roboty ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu wykonywać poza okresem od 1 kwietnia do 15 lipca.

4. Wszystkie wykopy i inne roboty ziemne przechodzące przez tereny łąk, poprzedzić zdjęciem płatów darni oraz górnej, próchnicznej warstwy gleby. Zapewnić możliwość ponownego wykorzystania próchnicznej warstwy gleby do tworzenia warstwy urodzajnej. Darni składować w pobliżu i wykorzystać do rekultywacji ww. terenów po zakończeniu prac. Ewentualne ubytki natychmiast obsiać mieszanką rodzimych roślin łąkowych i ziółorośli.
5. Nowy zbiornik na wodę do celów naśnieżania wykonać w sposób zbliżony do naturalnego, w tym – minimum z jednej strony na długości kilku metrów – wykonać brzegi o łagodnym spadku (o nachyleniu 1/3), a do budowy grobli i umocnienia brzegów i dna stosować materiały pochodzenia naturalnego, typu bale drewniane i miejscowy kamień; użycie zaprawy betonowej lub gotowych elementów betonowych ograniczyć do niezbędnego minimum, tj. miejsc gdzie jest to uzasadnione względami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa.
6. Prace związane z budową zbiornika na wodę do celów naśnieżania prowadzić poza okresem lęgowym ptaków i gadów, tj. po 15 czerwca do 1 marca.
7. Zlikwidować istniejącą trasę zjazdową downhillową przebiegającą przez siedliska przyrodnicze w oddziałach leśnych: nr 319 wydz. a, b, c, d, Leśnictwa Glinik na zachód od istniejącej nartostrady. Usunąć rozmieszczone na trasie elementy typu skocznie, pochylnie. W porozumieniu z miejscowym nadleśnictwem teren zrenaturyzować. Wjazd na trasę tymczasowo zagrodzić w sposób uniemożliwiający z jej korzystania.
8. Przebieg nowej trasy rowerowej downhillowej zlokalizowanej na wschód od istniejącej nartostrady wyznaczyć poza obrębem płatów siedlisk przyrodniczych o kodach *9180-4 i 9130 w oddziałach leśnych: nr 319 wydz. i, g, h, Leśnictwa Glinik.
9. Oświetlenie zimowe istniejącego stoku narciarskiego zaprojektować w taki sposób, aby nie oświetlać przyległego terenu leśnego. Nie dopuszcza się oświetlania nowej trasy zjazdowej.
10. Trasę systemu naśnieżania wraz z lokalizacją hydrantów (ujęć wody dla armatek śnieżnych) zaprojektować wyłącznie po jednej, zachodniej stronie istniejącego stoku narciarskiego oraz w rejonach górnych i dolnych stacji wyciągów. Nie lokalizować stałych punktów naśnieżania wzdłuż nowej trasy zjazdowej.
11. Na bieżąco monitorować wykonane wykopy i wyciągać znajdujące się w nich zwierzęta, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić w dzień zasypywania wykopów. W przypadku stwierdzenia w wykopach jakichkolwiek gatunków węży, dla ich odłowienia zatrudnić specjalistę z zakresu herpetologii.
12. Zabezpieczyć teren budowy przed przedostaniem się do okolicznych cieków zanieczyszczeń w postaci paliw, smarów itp. (m.in. poprzez utwardzenie miejsc postojowych dla samochodów w czasie realizacji inwestycji), a w przypadku wycieku produktów ropopochodnych należy zebrać zanieczyszczony grunt i przekazać go wyspecjalizowanym firmom do unieszkodliwienia.
13. Prace zorganizować w sposób gwarantujący jak najmniejszą ingerencję w teren znajdujący się poza obszarem inwestycji, a w trakcie prowadzenia prac nie wjeżdżać ciężkim sprzętem na tereny przyległe, w szczególności pokryte zielenią.
14. Zabezpieczyć przed uszkodzeniami drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie robót budowlanych, poprzez ich odeskowanie na wysokości do 2-3 m od poziomu gruntu (dolna część desek opierać się ma na podłożu). Pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa powinien zostać umieszczony elastyczny materiał (np. grube maty słomiane). Prace w obrębie brył korzeniowych wykonywać w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom, w miarę możliwości ręcznie.
15. Nie składować materiałów budowlanych ani mas ziemnych w sąsiedztwie drzew w odległości mniejszej niż rzut korony plus 1 m.

16. Dowóz materiałów i ruch pojazdów obsługujących budowę prowadzić tylko po istniejących drogach leśnych.
17. Tankowanie paliwa oraz prace naprawcze należy wykonywać np. na stacji paliw, w zakładzie naprawczym lub na specjalnie do tego wyznaczonym i uszczelnionym placu.
18. Prowadzić okresowe kontrole stanu technicznego maszyn.
19. Wyposażyć teren budowy w środki pochłaniające produkt ropopochodne (np. maty, poduszki, wate sorbentową oraz substancje neutralizujące).
20. Prace prowadzone z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego prowadzić w porze dziennej (w godzinach od 6⁰⁰ do 20⁰⁰) przy wykorzystaniu sprawnych technicznie maszyn i urządzeń o niskiej emisji dźwięku. Niesprawne urządzenia mogące powodować podwyższony poziom hałasu w ich otoczeniu powinny być eliminowane z pracy.
21. Należy stosować wyłącznie sprawne technicznie środki transportu i urządzenia z atestami w celu zmniejszenia emisji substancji gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego.
22. Organizować roboty w taki sposób aby minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych.
23. Wytworzone odpady budowlane segregować i składować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty.

II Etap eksploatacji

1. Corocznie w okresie zimowym wszystkie nartostrady przebiegające przez uprawy i tereny leśne, a w szczególności przez płat siedliska przyrodniczego sudeckie jaworzyny *9180-4 w obrębie zrekonstruowanej nartostrady, ogradzać ażurowym płotem do wys. 1,5m; po okresie użytkowania narciarskiego ogrodzenie należy rozebrać.
2. Na nartostradach w miejscach występowania zbiorowisk łąkowych prowadzić ekstensywną i uregulowaną gospodarkę łąkową, tj. wykonywać koszenie co najmniej raz w roku (najlepiej pod koniec sierpnia), a skoszoną biomasę należy usuwać z terenów łąk. Dopuszczalny jest również wypas.
3. Pracę wyciągów przy nartostradach zakończyć w momencie, gdy grubość śniegu nie przekracza 20-30 cm lub pojawiły się płyty gruntu pozbawionego śniegu.
4. Na terenie ośrodka narciarskiego, a zwłaszcza na każdej stacji wyciągów, rozmieścić zamykane pojemniki na odpady komunalne, o odpowiedniej pojemności i estetycznym wyglądzie, pasującym do otoczenia. Pojemniki regularnie opróżniać, nie dopuszczając do przepełnienia.
5. Ustalić miejsca i sposób gospodarowania odpadami wytworzonymi na etapie eksploatacji przedsięwzięcia – odpady należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się substancji szkodliwych do środowiska, a następnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie.

III. Etap projektowania

1. Na terenie budowy wyznaczyć miejsca magazynowania materiałów budowlanych odpowiednio zabezpieczone, zapobiegające ich rozprzestrzenianiu oraz przenikaniu do środowiska.
2. Określić sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji.
3. Ustalić miejsce i sposób gospodarowania odpadami wytworzonymi na etapie realizacji przedsięwzięcia.

IV. Monitoring

1. Dwukrotnie w odstępie co trzy lata od ukończenia inwestycji prowadzić monitoring stanu środowiska przyrodniczego w zakresie wpływu realizacji inwestycji na stan zachowania siedlisk przyrodniczych, a w szczególności priorytetowego siedliska przyrodniczego: sudeckie jaworzyny z miesięcznicą trwałą *Luntario-Aceretum* (kod *9180-4) i ewentualnych innych podtypów siedliska *9180 oraz siedlisk przyrodniczych: kwaśne buczyny (kod 9110-2) i żyzne buczyny (9130-3) – zlokalizowanych w obrębie realizowanej inwestycji (w promieniu do 1 km). Monitoring powinien być wykonany przez specjalistę siedliskoznawcę, w okresie od maja do lipca, w celu stwierdzenia czy zapewniony jest właściwy stan ochrony ww. siedlisk przyrodniczych.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2010r. do tutejszego organu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury służącej do uprawiania turystyki aktywnej, w tym sportów zimowych (narciarstwo zjazdowe i klasyczne) oraz infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej oraz terenu na zboczu góry Dzikowiec w Boguszu-Gorcach.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 z późn.zm.) zadanie inwestycyjne zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Obszar przedsięwzięcia, zgodnie z przedłożonym w dniu 14.01.2010r. wnioskiem obejmuje teren dwóch gmin: Boguszu-Gorce i Mieroszów. Zgodnie z art. 75 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227), w przedmiotowym, przypadku decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje burmistrz Boguszu-Gorc, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, w porozumieniu z Burmistrzem Gminy Mieroszów.

Wobec powyższego, w dniu 15 stycznia 2010r. tutejszy organ dokonał wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie (WIM.7624-16/10).

Biorąc pod uwagę wyżej przywołane rozporządzenie, organ prowadzący postępowanie wystąpił o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu projektowanego przedsięwzięcia na środowisko i określenie jego zakresu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo z dnia 2010-01-15 znak WIM.7624-18/10), oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu (pismo WIM.7624-17/10).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu wydał opinię w formie Postanowienia Nr 20/10 z dnia 04 lutego 2010r. PSSE/ZNS/624-04/AS/10 L.dz.442 (data wpływu 08.02.2010r.), w którym stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Jednocześnie wskazał, iż zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z art.66 ust.1 ustawy z dnia 03.10.2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

BURMISTRZ MIASTA Boguszowa-Gorc

STAROSTWO POWIATOWE
w Wałbrzychu

W dniu 2010-01-29 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Postanowieniem znak RDOŚ-02-WOOS-6613-3/23/10/kz wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art.66 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. W szczególności raport powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na:

- siedliska i gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone: projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Góry Kamienne” PLH020038 oraz potencjalny Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 „Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie” PLB0200010,
- cele ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich.

W uzasadnieniu wskazał, że raport powinien zawierać analizę oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji, uwzględniając jego wpływ na integralność obszarów Natura 2000 i skumulowane oddziaływanie całej infrastruktury Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego „Dzikowiec”.

Pismem z dnia 16 lutego 2010r. GPIIOŚ/7624-01-B/2010 Burmistrz Miasta Mieroszów nie wniósł zastrzeżeń oraz wniosków w stosunku do planowanej inwestycji. Potwierdził, że rodzaj planowanej inwestycji oraz jej zasięg terytorialny zgodny jest z przeznaczeniem terenu w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieroszów.

Po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w opiniach organów, o których mowa wyżej organ prowadzący postępowanie przeprowadził ocenę oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

W dniu 20 lutego 2010r. Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc wydał Postanowienie znak WIM.7624-39/10 o potrzebie sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przez Gminę Boguszów-Gorce przedsięwzięcia.

Teren objęty przedsięwzięciem, w granicach gminy Boguszów-Gorce, w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Boguszów-Gorce, przyjętym Uchwałą Nr XLIII/299/2002 z dnia 28 czerwca 2002r. (publ. Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 177, poz.2560 z 20.08.2002r.) znajduje się na terenach przeznaczonych dla : usług sportu (symbol US) i usług turystyki i rekreacji (symbol UT). Część zamierzenia zlokalizowano w terenie leśnym (symbol RL).Tereny położone są w granicach obszaru Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich oraz obszaru Natura 2000.

Teren części przedsięwzięcia, położony w granicach gminy Mieroszów, w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów, uchwalonym Uchwałą Nr XVII/100/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 października 2003r. (publ. Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 2, poz.43 z 07.01.2004r.) znajduje się na terenach przeznaczonych dla prowadzenia działalności leśnej, w tym zalesianie (symbol RL).

Pismami z dnia 07 maja 2010r. wystąpiono do:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu o zaopiniowanie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (pismo WIM.7624-75/10),
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu o uzgodnienie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (pismo WIM.7624-76/10).

W dniu 13 maja 2010r. Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc wydał obwieszczenie (znak WIM.7624-78/10) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia związanego z odbudową infrastruktury służącej do uprawiania turystyki aktywnej, w tym

Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc

STAROSTWO POWIATOWE
w Wałbrzychu

sportów zimowych (narciarstwo zjazdowe i klasyczne) oraz infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej oraz terenu na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach. Jednocześnie wskazał termin 21 dni na składanie uwag i wniosków. Obwieszczenie zamieszczono w dniu 13.05.2010r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, oraz w sąsiedztwie inwestycji.

W terminie wyznaczonym do dnia 02 czerwca 2010r. nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu Postanowieniem nr 86/10 PSSE/ZNS/610-04-04/AS/10 z dnia 01.06.2010r. wskazał, że przedłożona dokumentacja wykazuje, że inwestycja wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie powinna stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Wobec powyższego zaopiniował warunki realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych pozytywnie bez zastrzeżeń.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Postanowieniem z dnia 2010-07-16 znak RDOŚ-02-WOOS-6613-2/87-1/10/ag, po przeanalizowaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia, oraz nałożył warunki minimalizujące jego negatywne oddziaływanie na przyrodę. W uzasadnieniu podkreślił, że planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Góry Kamienne” PLH020038 oraz potencjalnego Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 „Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie” PLB0200010, a także w granicach Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na: budowie 2 wyciągów narciarskich orczykowych o dł. ok. 400 m i 150-200 m, toru do „tubingu”, systemu naśnieżania stoku wraz ze zbiornikiem na wodę, oświetleniu stoku (te inwestycje będą miały charakter uzupełniający dla istniejącej kolei linowej i realizowane będą w jej bezpośrednim sąsiedztwie) oraz budowie placu zabaw dla dzieci, budowie drewnianej wieży widokowej i parku linowego, a także wykonaniu rekonstrukcji nartostrady o dł. ok. 1200 m i budowie nowej trasy rowerowej downhillowej o długości około 1.200m.

Przystosowanie istniejącej drogi leśnej do jej użytkowania w okresie zimowym jako nartostrady, będzie wiązało się m.in. z oddziaływaniem na płat priorytetowego siedliska przyrodniczego: sudecka jaworzyna z miesięcznicą trwałą *Luntario-Aceretum* (kod *9180-4), bowiem planowana jest wycinka 17 drzew w jego obrębie. Jednakże zdaniem autorów „Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia” [W. Jankowski, P. Nowak, Wrocław kwiecień 2010] ten zakres i charakter prac nie będzie negatywnie oddziaływał na zachowanie prawidłowego stanu ochrony w/w siedliska lub siedlisk gatunków w obszarach naturowych. Wobec powyższego należy uznać, iż przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony ww. obszarów Natura 2000, w tym w szczególności na priorytetowe siedlisko przyrodnicze – sudecka jaworzyna z miesięcznicą trwałą.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazał również, że w celu ograniczenia oddziaływania inwestycji na przyrodę, a w szczególności przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, należy zastosować działania minimalizujące wskazane w wydanym postanowieniu, a wyszczególnione w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- Warunek pkt I.1 wprowadzono w celu ochrony siedlisk przyrodniczych: sudeckie jaworzyny z miesięcznicą trwałą *Luntario-Aceretum* (kod *9180-4), kwaśne buczyny (kod 9110-2) i żyzne buczyny (9130-3) – wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późn. zm.) i stanowiących przedmioty ochrony ww. siedliskowego obszaru Natura 2000. Ograniczony termin wycinki drzew ma na celu ochronę gatunków ptaków, innych zwierząt kręgowych (w tym

nietoperzy) i bezkręgowców w ich okresie rozrodczym. Temu celowi ma służyć również warunek **pkt I.3**.

- Warunek **pkt I.2** wynika z art. 75 ust. 3 *POŚ*, na mocy którego inwestor zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód. Nasadzenia nowych drzew w zamian za wymuszoną – w wyniku konieczności dostosowania parametrów nartostrady dla bezpieczeństwa narciarzy – wycinkę drzew, umożliwią częściową poprawę stanu siedlisk przyrodniczych. Nie jest to kompensacja przyrodnicza w rozumieniu art. 35 ustawy o ochronie przyrody.
- W celu ochrony warstwy próchnicznej gleby i warstwy darni, zapewnienia możliwości jej wykorzystania na etapie rekultywacji w celu regeneracji roślinności łąkowej nałożono warunek **pkt I.4**.
- Warunek **pkt I.5** ma natomiast na celu zapewnienie wyboru najkorzystniejszej - z punktu widzenia ochrony środowiska - technologii prowadzenia prac oraz zastosowanie materiałów pochodzenia naturalnego, co spowodować ma jak najmniejsze zmiany w krajobrazie i ograniczy niekorzystny wpływ inwestycji na inne elementy przyrodnicze. Łagodniej nachylone skarpy zbiornika umożliwią swobodny dostęp zwierzyny leśnej do zbiornika.
- Termin prowadzenia prac przy budowie zbiornika określony w **pkt I.6** wprowadzono, aby zminimalizować jego oddziaływanie na chronione gatunki płazów i gadów w okresie rozrodczym.
- Z uwagi na fakt, iż zjazdy rowerowe (downhill) to dyscyplina sportowa, która może oddziaływać niekorzystnie na przyrodę – głównie poprzez niszczenie roślinności oraz darni przez zjeżdżających zawodników – nałożono warunki zawarte w **pkt. I.7-I.8** wykluczające możliwość lokalizacji tras w obrębie siedlisk przyrodniczych: sudeckie jaworzyny z miesięcznicą trwałą *Luntario-Aceretum* (kod *9180-4) oraz kwaśne buczyny (kod 9110-2) i żyzne buczyny (9130-3).
- Aby zminimalizować negatywny wpływ oświetlenia i naśnieżania stoku narciarskiego na zwierzęta bytujące w otaczających go kompleksach leśnych, wprowadzono warunki **pkt I.9-I.10**.
- Warunek określony w **pkt. I.11** nałożono w celu zminimalizowania śmiertelności drobnych zwierząt (w szczególności gadów i płazów) na etapie realizacji przedsięwzięcia. Natomiast udział specjalisty zoologa przy odławianiu zwierząt niebezpiecznych ma na celu uniknięcie zagrożenia zdrowia i życia ludzi.
- Warunek określony w **pkt I.12** wynika z obowiązku ochrony wód przed zanieczyszczeniami, zwłaszcza substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego, takimi jak substancje ropopochodne. Jest to również wymóg przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*.
- Warunek zawarty w **pkt I.13** jest wypełnieniem art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *POŚ*.
- Warunki określone w **pkt I.14-I.16** są wypełnieniem zapisów art. 82 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), Warunki te mają na celu zabezpieczenie zieleni wysokiej, w szczególności poprzez zminimalizowanie zagrożenia uszkodzenia pni drzew i ich korzeni oraz niedopuszczenie do nadmiernego zagęszczenia gleby w bezpośrednim sąsiedztwie drzew.
- Warunek **pkt II.1** nałożono w celu zminimalizowania bezpośredniego oddziaływania na siedlisko przyrodnicze sudecka jaworzyna z miesięcznicą trwałą. Wynika to z faktu, iż narciarze zjeżdżający z ustalonej trasy niszczyliby warstwę runa i krzewów, w tym sadzonki młodych drzew.
- Z uwagi na konieczność ochrony miejsc bytowania i żerowania ptaków oraz innych zwierząt kręgowych i bezkręgowych nałożono warunek **pkt II.2**. Ma on na celu również

zapobieżenie sukcesji naturalnej poprzez koszenie lub ewentualnie ekstensywny wypas zwierząt, a także nadmiernej akumulacji biomasy w ekosystemie (zbiór skoszonego siana) oraz ubożeniu składu gatunkowego.

- Natomiast w celu ograniczenia potencjalnego zagrożenia dla siedlisk łąkowych zlokalizowanych w obrębie stoku narciarskiego (w tym płata siedliska 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowe ekstensywnie *Arrhenatherion elatioris*), które mogą się wiązać ze zniszczeniem pokrywy roślinnej lub drenażem podłoża na stoku nałożono warunek pkt II.3.
- Zapis pkt II.4 wprowadzono, aby zabezpieczyć tereny leśne przed zanieczyszczaniem przez użytkowników ośrodka.
- Natomiast nałożenie monitoringu przyrodniczego w zakresie określonym w pkt IV.1 ma na celu sprawdzenie skuteczności zaproponowanych działań minimalizujących poprzez zbadanie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych. Zakres monitoringu siedliska *9180-4 z uwagi na jego znaczenie priorytetowe dla Unii Europejskiej, powinien być zgodny z wytycznymi państwowego monitoringu siedlisk przyrodniczych – zawartymi w Przewodniku metodycznym opracowanym przez Inspekcję Ochrony Środowiska [Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa]. Wyniki przeprowadzonego monitoringu winny być przekazane (do 30 stycznia roku następującego po roku przeprowadzenia obserwacji) organowi wydającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i organowi uzgadniającemu, w celu oceny skuteczności nałożonych warunków i będą one – w razie konieczności – podstawą do modyfikacji działań ochronnych.
- Warunki dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym określono w pkt III.1-3 sentencji.

W dniu 16 lipca 2010r. Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc zawiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie (pismo WIM.7624- 92/10). Powyższy dokument został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach (BIP) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

W ustawowym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów. Analiza przedstawionych w sprawie dokumentów wykazała, że przy spełnieniu wymagań określonych niniejszą decyzją przedsięwzięcie będzie spełniać wymagania ochrony środowiska.


Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 cytowanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.....

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 cytowanej wyżej ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Boguszuwa-Gorce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymują:

1. PGL Nadleśnictwo Wałbrzych
ul. Miła 2
58-372 Boguszuw-Gorce
2. Gmina Mieroszów
Urząd Miejski
Pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
3. Gmina Boguszuw-Gorce
Urząd Miejski
Pl. Odrodzenia 1
58-370 Boguszuw-Gorce

✓ 4. WIM aa

sprawę prowadzi:
Urszula Gajewska
tel. (074) 8449 311 w.32

Załącznik
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia
z dnia 2010-07-19 znak WIM.7624- 92/10

Charakterystyka przedsięwzięcia

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Projektowane przedsięwzięcie związane jest z odbudową infrastruktury służącej do uprawiania turystyki aktywnej, w tym sportów zimowych (narciarstwo zjazdowe i klasyczne) oraz infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej oraz terenu na zboczu góry Dzikowiec w Boguszczu-Gorcach oraz na terenie gminy Mieroszów. Planowana inwestycja obejmuje teren działek nr 16/15, 17/3, 21, 22, 23, 24, 14/320 obręb nr 6 Stary Lesieniec w Boguszczu-Gorcach oraz dz.nr 585, 588 obręb 0008 Unisław Śl. w gminie Mieroszów.

Zamierzenie zakwalifikowano do przedsięwzięcia, które może wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z późn.zm.).

Podstawowe parametry techniczne:

- Wyciąg narciarski orczykowy o długości około 400m, z górnym prowadzeniem liny, zlokalizowany wzdłuż trasy kolei linowej,
- Wyciąg narciarski orczykowy o długości około 150m do 200m, z dolnym prowadzeniem liny, lub ścieżka (taśma) samojezdna, zlokalizowane w dolnej części stoku, po prawej stronie kolei wzdłuż ściany lasu,
- Tor do „tubingu” o długości około 200m, szerokość toru- 3m, zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie, równoległe do wyciągu narciarskiego orczykowego o długości około 200m
- Plac zabaw dla dzieci,
- Wieża widokowa dla turystów o konstrukcji drewnianej zlokalizowana na szczycie Dzikowca,
- Park linowy dla turystów,
- System naśnieżania stoku (wraz ze zbiornikiem wody) wraz z oświetleniem stoku.
- Rekonstrukcja nartostrady o długości około 1.200m.
- Wykonanie nowej trasy rowerowej downhillowej o dł. około 1.200m.

Przedsięwzięcie zlokalizowane w obszarze opracowania położone jest w odległości 1500m od najbliższej zabudowy.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną

Projektowane wyciągi narciarskie orczykowe zlokalizowane będą w granicach obszaru istniejącego stoku narciarskiego (obszar wylesiony w całości) i zajmą powierzchnię łącznie około 1.200 m².

Tor do tubingu zlokalizowano obok wyciągu narciarskiego orczykowego (obszar wylesiony w całości), o długości około 200m, zajmie on powierzchnię około 600 m².

Plac zabaw dla dzieci zlokalizowano w sąsiedztwie istniejącego zaplecza budynku obsługi ruchu turystycznego (obszar wylesiony w całości), zajmie powierzchnię około 400 m².

Wieża widokowa dla turystów zlokalizowana na szczycie góry Dzikowiec, na terenie wylesionym, zajmie powierzchnię około 100 m². Poziom najwyżej położonej platformy wyniesie 16m n.p.t. powierzchnia najwyższej platformy zajmie około 20 m².

Park linowy dla turystów – proponowana lokalizacja na działce zalesionej, w sąsiedztwie zbiornika na wodę. Ze względu na duże zalesienie terenów przyległych lokalizacja parku może znajdować się w dowolnym miejscu, w pobliżu stoku narciarskiego.

System naśnieżania stoku (wraz ze zbiornikiem wody) wraz z oświetleniem stoku: powierzchnia stoku planowana do naśnieżania – 4,5 ha, stok istniejący całkowicie wylesiony.

Planowana powierzchnia zbiornika wody (zbiornik ziemny) do naśnieżania- około 6.500 m².

System naśnieżania stoku stanowią: armatki śnieżne w ilości 10 szt.(mobilne) zlokalizowane w miarę potrzeb na stoku narciarskim, pompownia wysokiego ciśnienia przy zbiorniku głównym (budynek pompowni- 35 m²), pompownia niskiego ciśnienia zlokalizowana przy zbiorniku istniejącym połączona rurociągiem niskiego ciśnienia z projektowanym zbiornikiem głównym, o długości ok.550 mb. Planowana lokalizacja rurociągu w

SURMISTRZ MIASTA Boguszowa-Gorc

**STAROSTWO POWIATOWE
w Wałbrzychu**

pasie drogi istniejącej. Rurociąg wysokiego ciśnienia wraz z hydrantami (15 szt.) o długości ok. 1000 mb zlokalizowany w obszarze stoku narciarskiego (teren całkowicie wylesiony).

Projektowane oświetlenie stoku narciarskiego składające się z układu sterowania, masztów i opraw umożliwiających oświetlenie sztuczne całego stoku zlokalizowano o brębie istniejącego wylesionego stoku narciarskiego.

Rekonstrukcja nartostrady o długości około 1.200m.

Niezbędne jest odnowienie i dostosowanie obiektu do obowiązujących obecnie przepisów dot. szczegółowych warunków bezpieczeństwa tras i urządzeń służących uprawianiu w okresie zimowym sportów. Na nartostradzie niezbędne jest wykonanie prac mających na celu wyrównanie trasy i dokonanie wyprofilowania ostrych zakrętów.

Wykonanie nowej trasy rowerowej downhillowej o dł. około 1.200m.

Projektowana nowa trasa rowerowa downhillowa o szerokości od 1,0m do 1,5m będzie przebiegać częściowo po istniejącej nartostradzie, a częściowo nowymi wytyczonymi pomiędzy drzewami odcinkami. Łączna powierzchnia terenu wynosi około 840 m². Trasa zlokalizowana będzie na wschód od istniejącej nartostrady, poza obrębem płatów siedlisk przyrodniczych o kodach * 9180-4 i 9130 w o.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zlokalizowane w obszarze dotychczasowego zagospodarowania terenu przeznaczonego dla usług turystyki i sportu oraz w części na terenach leśnych.

3. Rodzaj technologii

Projektowana odbudowa infrastruktury służącej do uprawiania turystyki aktywnej, w tym sportów zimowych (narciarstwo zjazdowe i klasyczne) oraz infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej oraz terenu na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach, oraz na terenie gminy Mieroszów, wykonane będą w technologii tradycyjnej. Na terenie opracowania zostaną wybudowane obiekty:

- a) Wyciąg narciarski orczykowy o długości około 400m, z górnym prowadzeniem liny,
- b) Wyciąg narciarski orczykowy o długości około 150m do 200m, z dolnym prowadzeniem liny, lub ścieżka (taśma) samojezdna
- c) Tor do „tubingu” o długości około 200m, szerokość toru- 3m
- d) Plac zabaw dla dzieci,
- e) Wieża widokowa dla turystów zlokalizowana na szczycie Dzikowca,
- f) Park linowy dla turystów,
- g) System naśnieżania stoku (wraz ze zbiornikiem wody) wraz z oświetleniem stoku.
W technologii produkcji sztucznego śniegu będzie użyta wyłącznie woda. Pobór wody nastąpi z naturalnych ujęć, po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia wodno- prawnego.
- h) Rekonstrukcja nartostrady o długości około 1.200m. Niezbędne jest odnowienie i dostosowanie obiektu do obowiązujących obecnie przepisów dot. szczegółowych warunków bezpieczeństwa tras i urządzeń służących uprawianiu w okresie zimowym sportów. Na nartostradzie niezbędne jest wykonanie prac mających na celu wyrównanie trasy i dokonanie wyprofilowania ostrych zakrętów, co wiąże się z koniecznością usunięcia kilkudziesięciu (17 szt.) drzew rosnących zbyt blisko krawędzi trasy.
- i) Wykonanie nowej trasy rowerowej downhillowej o dł. około 1.200m.

4. Warianty przedsięwzięcia

Obiekty budowlane oraz urządzenia towarzyszące w żaden sposób nie będą kolidowały z istniejącym zagospodarowaniem terenu. Wybrany wariant jest optymalny ze względu na swoje usytuowanie, brak ingerencji w istniejący zasób przyrody. Teren zainwestowania obejmuje obszar obecnie funkcjonującego w tym rejonie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Dzikowiec” w Boguszowie-Gorcach, w części tereny lasów państwowych, oraz tereny sąsiadującej gminy Mieroszów.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii

Eksploatacja przedsięwzięcia wiąże się z zapotrzebowaniem na energię elektryczną w ilości 450 kW.

Maksymalne zapotrzebowanie na wodę- 483 m³ /d. Projektowany układ zaśnieżania winien umożliwić naśnieżenie stoku o powierzchni 4,5 ha warstwą śniegu o minimalnej grubości 45 cm w czasie 72 h.

Ścieki komunalne wg zapotrzebowania wody do celów bytowo- gospodarczych, odprowadzone do projektowanej kanalizacji sanitarnej.

6. Rozwiązania chroniące środowisko

Elementy przedsięwzięcia nie spowodują ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko, nie wiążą się z żadnymi emisjami substancji czy energii do środowiska. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska zarówno w obszarze opracowania jak i w terenie otaczającym.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Nie dotyczy

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Nie przewiduje się takiego oddziaływania

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie w całości znajduje się w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich oraz w obszarze Natura 2000. Na ww terenie stwierdzono występowanie tylko jednego płata słabo wykształconego siedliska Natura 2000- 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (dot.dz nr 16/15 obr.6 St.L.) *Arrhenatherion eltioris*. Realizacja przedsięwzięcia (zastosowanie system sztucznego zaśnieżania stoku) nie będzie miała negatywnego wpływu na siedlisko.

Inne płaty siedlisk Natura 2000 znajdują się w lesie otaczającym stok narciarski (dz.nr 16/15 i nr 17/3 obr.6 St.L.), w tym jeden o statusie priorytetowym * 9180-4-sudeckie jaworzyny z miesięcznicą trwałą *Lunario-Aceretum*. Są to młode drzewostany jaworowo-bukowe na siedlisku kwaśnych buczyn (9110-2) i żyznych buczyn (9130)- lokalizacja poza obszarem opracowania (nie przewiduje się żadnych wycinek drzew i prowadzenia nowych dróg leśnych).

Na trasie stoku narciarskiego (dz.nr 16/15) stwierdzono występowanie gatunku znajdującego się pod ścisłą ochroną i wpisanego do czerwonej listy zagrożonych gatunków flory Dolnego Śląska, w kategorii narażony (VU)- widłaka jałowcowatego *Lycopodium Annotinum* (obszar kilku m2). Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na ww siedlisko.

Poza obszarem inwestycji, w lesie około 200m od stoku narciarskiego znajdują się stanowiska chronionej przytuli wonnej *Galium Odoratum* oraz grzyba sromotnika bezwstydnego *Phallus Impudicus*. Stanowiska te znajdują się poza obszarem inwestycji i nie będzie więc wpływać na ich odpowiednie zachowanie.

Poza terenem inwestycji, na zboczu góry Dzikowiec, w lesie w odległości ok.250m od granic opracowania, w istniejącej sztolni znajduje się siedlisko 4-ch gatunków nietoperzy (w okresie zimowym sztolnia jest miejscem hibernacji nietoperzy). Ze względu na to iż ruch turystyczny będzie zlokalizowany na obszarze planowanej inwestycji, nie będzie on miał wpływu na siedlisko nietoperzy.

Przedsięwzięcie nie spowoduje istotnych niekorzystnych zmian w siedliskach i gatunkach Natura 2000, nie wpłynie negatywnie na walory Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich.

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa