




Pp. = 559,00 m n.p.m.	
Nawierzchnia	trawa
Rzędna istniejącego terenu	564,40
Rzędna $\frac{\text{dna rurociągu}}{\text{dna wykopu}}$	$\frac{562,70}{562,55}$ 562,72
Zgłębienie [m]	1,70 1,68
Spadek %	3,0%
Odległość m	
0.50m	
Materiał – sednica	0.16PCV
Metry	0.00 0.50

Oznaczenia:

- (W) – wpięcie do istniejącego przyłącza
 (W1) – wpięcie do budynku (instalacji wewnętrznej)

UWAGI:

1. Pion wewnętrzny na kl. schodowej zakończyć rurą wywiewną 0,16PCV

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58–300 Wałbrzych

Inwestor	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Gen.K.Świerczewskiego 46,58–370 Boguszów–Gorce	Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. J. Matejki 12, 58–370 Boguszów Gorce	Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	75/DOŚ/05 06.12
Asystent:		
Tytuł rysunku	PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ	Nr rys. 3