

WIM.7012.7.2014

Boguszów – Gorce, 09.04.2014 r.



**Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 46
58-370 Boguszów-Gorce**

J.L.
10.04.2014
J.S.

Dot. zapewnienia odbioru wód opadowych i wydania technicznych warunków podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia budynku GP nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach

Nawiązując do pisma z dnia 25.03.2014 r. (data wpływu do UM: 25.03.2014 r.) informuję, że Burmistrz Miasta zapewnia odbiór wód opadowych dla potrzeb odwodnienia budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach poprzez miejską sieć kanalizacji deszczowej „kd 150-200” z następującymi warunkami:

1. Włączenie przyłącza kanalizacji deszczowej wykonać poprzez istniejące studnie w ul. Waryńskiego (zgodnie z załącznikiem graficznym).
2. Na trasie przyłącza należy zaprojektować studnię rewizyjną.
3. Na projektowanym odwodnieniu drenażowym, przed włączeniem do sieci miejskiej, należy przewidzieć studnię osadnikową.
4. Ścieki deszczowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej muszą spełniać warunki określone w § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984).
5. Projekt odwodnienia inwestycji należy przedłożyć do uzgodnienia w UM w Boguszowie-Gorcach.
6. Po zakończeniu robót kanalizacyjnych należy uzyskać od tuż. Urzędu odbiór techniczny miejsca włączenia przyłącza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci.

Załączniki:

1. 1 egz. mapy zasadniczej 1:500

Z up. Burmistrza
KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji Miejskich
Magdalena Tarnawska

Otrzymują:

1. Adresat
2. UM WIM a/a

Województwo: dolnośląskie
 Powiat: wałbrzyski
 Jednostka ewidencyjna: Boguszków-Gorce 022101_1
 Obręb: Nr 3 Boguszków 0003
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
SKALA 1:500

