

WIM.271.1. 2.2015

WYKONAWCY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i floty pojazdów Gminy Miasta Boguszów-Gorce i jej jednostek organizacyjnych, o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 207 000 EURO

Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., Nr 907 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ zadane przez Wykonawców.

Pytanie nr 1

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

2) Termin składania ofert upływa dnia 5 marca 2015 roku, do godz. 10.00.

Prosimy o zmianę:

Termin składania ofert upływa dnia 16 marca 2015 roku, do godz. 13.00.

Odpowiedź nr 1:

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 10 marca 2015 r.

<http://bip.boguszow-gorce.pl/zamowienia/pokaz/3446>

Pytanie nr 2

ZADANIE II

Zakres ubezpieczenia AC - kradzież pojazdu.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w przypadku gdy:

- a) kierujący wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk lub sterownik służący do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu (lub oba te urządzenia) bez ich zabezpieczenia przed możliwością uruchomienia pojazdu przy ich pomocy przez osobę niepowołaną;
 - b) po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasażerów, pozostawiono w pojeździe lub nie zabezpieczono poza pojazdem: dokumentów pojazdu, kluczyka lub sterownika służącego do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub kluczyka lub sterownika służącego do uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (lub łącznie wszystkich tych dokumentów i urządzeń);
 - c) po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasażerów nie zabezpieczono pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, wymienionych we wniosku, które były wymagane przy zawarciu umowy ubezpieczenia, chyba że kradzież dokonano z pomieszczenia zamkniętego;
- wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w lit. a – c nie mają zastosowania, jeżeli spełnienie określonych w nich warunków było uniemożliwione uprzednim użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia przez sprawcę kradzieży albo zaboru pojazdu;
- d) powstałe w radiach, odtwarzaczach audio, radioodtwarzaczach i odtwarzaczach video, jeżeli po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasażerów, pozostawiono w pojeździe wyjmowany odbiornik lub panel odtwarzacza;

na zapis:

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;

3.2. Do zakresu ubezpieczenia ASSISTANCE włącza się nowe pojazdy posiadające ochronę w zakresie AC;

na zapis:

Do zakresu ubezpieczenia ASSISTANCE włącza się nowe pojazdy posiadające ochronę w zakresie AC - może dotyczyć następujących rodzajów pojazdów: 1) samochody osobowe; 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; 3) przyczepy kempingowe; 4) przyczepy ciężarowe o ładowności do 2 ton; 5) motocykle, zarejestrowanych w RP stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym albo niezarejestrowanych, lecz podlegających rejestracji w RP stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym w przypadku, gdy ubezpieczający ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę w RP.

3.3. Zakres terytorialny – Unia Europejska.

na zapis:

Zakres terytorialny - na terytorium RP oraz na terytorium innych państw Europy (z wyłączeniem Mołdawii i Rosji), a także na terytorium Algierii, Maroka, Izraela i Tunezji, w związku z wypadkami ubezpieczeniowymi, które zaszły na terytorium tych państw

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w zakresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 5

- III UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Prosimy o zmianę zapisów w SIWZ pkt 3

3.3.

Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w wysokości nie mniejszej niż 10% sumy ubezpieczenia.

na zapis:

zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji – do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 5.000 zł;

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w przedmiocie ubezpieczenia.

Pytanie nr 6

- I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Prosimy o zmianę zapisów w SIWZ pkt 4

4. Postanowienia dodatkowe:

4.4 Włączenie kosztów holowania po szkodzie lub awarii bezpośrednio do miasta Boguszów-Gorce niezależnie od możliwości organizacji holowania w ramach ubezpieczenia assistance – limit odpowiedzialności nie mniej niż 10% sumy ubezpieczenia.

na zapis:

Włączenie kosztów holowania po szkodzie lub awarii bezpośrednio do miasta Boguszów-Gorce niezależnie od możliwości organizacji holowania w ramach ubezpieczenia assistance – limit odpowiedzialności nie mniej niż 10% sumy ubezpieczenia pod warunkiem, że usługi te nie mogły być świadczone w ramach posiadanego przez Ubezpieczonego ubezpieczenia PZU Auto Pomoc, a jeżeli koszty te zostały pokryte z ubezpieczenia PZU Auto Pomoc w części, PZU zwraca pozostałe koszty

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację zapisu SIWZ. Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zapis SIWZ, Załącznik nr 8 część II pkt. A II ppkt. 4.4 o treści:

4.4 Włączenie kosztów holowania po szkodzie lub awarii bezpośrednio do miasta Boguszów-Gorce niezależnie od możliwości organizacji holowania w ramach ubezpieczenia assistance – limit odpowiedzialności nie mniej niż 10% sumy ubezpieczenia

Otrzymuje brzmienie:

4.4 Włączenie kosztów holowania po szkodzie lub awarii bezpośrednio do miasta Boguszów-Gorce niezależnie od możliwości organizacji holowania w ramach ubezpieczenia assistance – limit odpowiedzialności nie mniej niż 10% sumy ubezpieczenia, pod warunkiem, że usługi te nie mogły być świadczone w ramach posiadanego przez Ubezpieczonego ubezpieczenia assistance, a jeżeli koszty te zostały pokryte z ubezpieczenia assistance w części, Wykonawca zwraca pozostałe koszty.

Pytanie nr 7

ZADANIE I

W §7 WZORU UMOWY – rozwiązanie umowy

4. Strony dopuszczają wypowiedzenie niniejszej umowy, która w takim przypadku rozwiązuje się z dniem kończącym polisowy okres ubezpieczenia, o ile strona składająca oświadczenie woli o wypowiedzeniu niniejszej umowy doręczy je drugiej stronie na co najmniej 3 miesiące przed końcem polisowego okresu ubezpieczenia. Podstawą wypowiedzenia umowy mogą być następujące przypadki:

a. wypłacone odszkodowania przekraczające 150% wartości umowy, które będą wypłacone przez Wykonawcę po okresie co najmniej 12 miesięcznego okresu funkcjonowania umowy prosimy o zmianę dopuszczalnego przez Zamawiającego poziomu wypłaconych odszkodowań jako podstawy do wypowiedzenia umowy – prosimy o szczegółowe wyjaśnienie sformułowania dotyczącego zapisu – „wypłacone odszkodowania przekraczające 150% wartości umowy”

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie nr 8

Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści:

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1. Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,

2. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego.

3. Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:

1) Pierwszy okres rozliczeniowy:

gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do składki zarobionej (składka przypisana z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 50 % - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

2) Drugi okres rozliczeniowy:

gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do składki zarobionej (składka przypisana z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 22 miesiące okresu ubezpieczenia z obu okresów rozliczeniowych nie przekroczy 50 % - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w trzecim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 50% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego bądź drugiego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 9

Załącznik nr 8, pkt 3.4

Wnioskujemy o zmianę podstawy szacowania wartości mienia dla mienia pracowniczego i uczniowskiego z wartości odtworzeniowej na rzeczywistą

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie sumy ubezpieczenia dla mienia pracowniczego według wartości rzeczywistej.

Pytanie nr 10

Załącznik nr 8, pkt 3.5.10

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności dewastacji przedmiotu ubezpieczenia: nasadzenia wieloletnie.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie sumy ubezpieczenia dla mienia pracowniczego według wartości rzeczywistej.

Pytanie nr 11

Załącznik nr 8, pkt 4.1.2

Dla mienia o charakterze zabytkowym, dzieł sztuki, eksponatów za wysokość szkody przyjmuje się wartość określoną przez rzeczoznawcę, wartość rynkową lub cenę zakupu potwierdzoną rachunkiem/fakturą.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający potwierdza, iż dla dzieł sztuki, eksponatów wysokość szkody ustala się na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę lub wartości rynkowej lub wysokości ceny zakupu potwierdzonej rachunkiem /fakturą.

Pytanie nr 12

Załącznik nr 8, pkt 6.2

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie akceptuje możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej.

Pytanie nr 13

Załącznik nr 8, pkt 7.22

Klauzula nakazów administracyjnych – wnioskujemy o zmianę limitu odpowiedzialności na 200.000,00 zł

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 14

Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający oświadcza, iż na terenie Gminy nie było takich zdarzeń.

Pytanie nr 15

Załącznik nr 8, pkt 7.25

Wnioskujemy o zmianę zapisu klauzuli na 48 godzin.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 16

Czy wszystkie budynki/budowle posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalację odgromową?

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający oświadcza, iż nie wszystkie budynki/budowle posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalację odgromową.

Pytanie nr 17

Czy na okres ubezpieczenia planowane są remonty mienia zgłoszonego do ubezpieczenia – jakie, kiedy?

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający oświadcza, iż w budynkach mieszkalnych planowane są inne remonty, jednak na chwilę obecną nie wytypowano jeszcze lokalizacji

Budynek PSP Nr 6 ul. Kopernika 7 planowana jest wymiana instalacji elektrycznej na korytarzach, remont korytarzy oraz wymiana okien w roku 2015 r. (w okresie wakacji).

Pytanie nr 18

Czy na okres ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych.

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający oświadcza, iż planowana jest realizacja inwestycji, ale w chwili obecnej nie może wskazać lokalizacji. Zamawiający stoi na stanowisku, że do wyceny należy przyjąć stan z dnia ogłoszenia przetargu. W przypadku wytworzenia nowego majątku będzie on dodatkowo zgłaszany do ubezpieczenia.

Pytanie nr 19

Czy w chwili obecnej trwają jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje na terenie istniejących i działających lokalizacji? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający oświadcza, iż w chwili obecnej brak trwających inwestycji budowlanych.

Pytanie nr 20

Prosimy o informację czy w obecnym programie ubezpieczeń poziom fransyz i udziałów własnych jest na tym samym poziomie, co w dokumentacji przetargowej? Jeżeli nie – prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź nr 20:

W aktualnym programie ubezpieczenia jest analogiczny poziom zastosowanych franszyzy i udziałów własnych pozostających na ryzyku ubezpieczającego, za wyjątkiem zredukowania szkody w oc drogami (w dotychczasowej umowie obowiązywał 500 zł udział własny ubezpieczającego / ubezpieczonego) oraz zmniejszenia franszyzy redukcyjnej w sprzęcie elektronicznym do 200 zł (w dotychczasowej umowie obowiązywał 300 zł udział własny ubezpieczającego / ubezpieczonego).

Pytanie nr 21

Prosimy o informację, dotyczącą budynków zgłoszonych do ubezpieczenia, aktualnie wyłączonych z eksploatacji, prosimy o wykaz z podaniem wartości poszczególnych obiektów. Czy we wszystkich takich budynkach jest ochrona / monitoring? Czy są odcięte media: gaz, prąd, woda.

Odpowiedź nr 21:

Wartości odtworzeniowe i księgowe początkowe podane są w załącznikach 10 i 15 do SIWZ.

Zamawiający informuje o aktualnym stanie zabezpieczenia i mediów:

Wyłączony z eksploatacji budynek mieszkalny przy ul. Żeromskiego 2a – brak ochrony oraz monitoringu, odcięte media.

Budynek użytkowy na ul. Sobiecińskiej 2a – brak ochrony i monitoringu

Budynek użytkowy ul. Broniewskiego 11 – monitoring, odłączony dopływ wody (pozostałe media są)

Budynek użytkowy ul. Świerczewskiego 44 – brak ochrony i monitoringu

Budynek użytkowy (główny i boczny) ul. Kolejowa 33 – monitoring w budynku głównym, gaz odcięty

Pytanie nr 22

Prosimy o uzupełnienie danych o szkodowości o opis przyczyn szkód, czego dotyczyły, jakie były okoliczności ich powstania.

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający nie dysponuje innymi danymi szkodowymi poza zamieszczonymi w SIWZ, które są zaktualizowane na 31 stycznia 2015 r.

Pytanie nr 23

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający potwierdza, że zastosowane przepisy ppoż. w szczególnie ubezpieczanych obiektach są zgodne z przepisami ppoż. i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne umożliwiające korzystanie z danych obiektów.

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający potwierdza, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia oraz ich instalacje są poddawane regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa. Wszelkie badania mają na celu umożliwienie korzystania z budynków i w żadnym przypadku nie została zakwestionowana możliwość z ich korzystania.

Pytanie nr 25

Załącznik nr 8, pkt 1.4.3

Wnioskujemy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia podczas tymczasowego składowania.

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego wyłączenia.

Pytanie nr 26

Załącznik nr 8, pkt 1.4.2

Wnioskujemy o wyłączenie zapisu: ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody Ubezpieczający zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego wyłączenia.

Pytanie nr 27

Wnioskujemy o wyłączenie odpowiedzialności za uszkodzenie elewacji na skutek czynników atmosferycznych (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych).

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu wyłączenia z ochrony uszkodzenia elewacji na skutek działania czynników atmosferycznych.

Pytanie nr 28

Załącznik nr 8, pkt 2.2

Do zakresu odpowiedzialności za szkody zalaniowe w wyniku złego stanu dachu, rynien, okien lub niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku prosimy o dodanie zapisu: o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody.

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego zapisu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla w/w szkód zalaniowych odpowiedzialność Wykonawcy została ograniczona limitem w wysokości 200 000 zł. zgodnie z pkt. 3.5.2

Pytanie nr 29

Załącznik nr 8, pkt 2.1.3

Wnioskujemy o dodanie zapisu: wskazane koszty objęte są ochrona ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 200 000,00 zł w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację zapisu SIWZ. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

Zapis SIWZ, Załącznik nr 8 część I pkt. A ppkt. 2.1.3 o treści:

2.1.3 koszty odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną zdarzeniami (obejmujące koszty robocizny oraz materiałów poniesionych na jej odtworzenie wraz z kosztami niezbędnych analiz oraz badań).

Otrzymuje brzmienie:

2.1.3 koszty odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną zdarzeniami (obejmujące koszty robocizny oraz materiałów poniesionych na jej odtworzenie wraz z kosztami niezbędnych analiz oraz badań) – limit odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 200 000,00 zł w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 30

Wnoskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł w zakresie ubezpieczenia szyb od stłuczenia i rozbicia.

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 31

Wnoskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w zakresie kradzieży zwykłej w wysokości (dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z wtamaniem i rabunku).

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 32

Załącznik nr 8, Część B, pkt 7.11

Wnioskujemy o zmianę zapisu klauzuli na 48 godzin

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 33

Załącznik nr 8, Część D, pkt 6.2

Wnioskujemy o wprowadzenie zapisów:

- franszyza redukcyjna dotycząca sprzętu stacjonarnego wynosi 10% wartości szkody nie mniej niż 300,00 zł
- franszyza redukcyjna dotycząca sprzętu przenośnego wynosi 10% wartości szkody nie mniej niż 300,00 zł
- franszyza redukcyjna dotycząca programów i nośników danych wynosi 5% wartości szkody nie mniej niż 2 000,00 zł

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 34

Załącznik nr 8, Część D, pkt 7.18

Wnioskujemy o zmianę zapisu klauzuli na 48 godzin

Odpowiedź nr 34:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 35

Załącznik nr 8, Część E, pkt 2.27

Prosimy o informację jaka profilaktyka zdrowotna będzie prowadzona w jednostkach Gminy Miasta Boguszów-Gorce.

Odpowiedź nr 35:

Zamawiający informuje, że profilaktyka zdrowotna prowadzona w placówkach oświatowych polegać będzie na udzielaniu pomocy doraźnej w przypadkach nagłego pogorszenia się samopoczucia ucznia oraz

na stosowaniu działań prewencyjnych np. fluoryzacji. Dodatkowo prowadzone będą badania okresowe i kontrolne pracowników.

Z zakresu są wyłączone wszelkie świadczenia medyczne objęte zakresem ubezpieczeń obowiązkowych.

Pytanie nr 36

Załącznik nr 8, Część E, pkt 2.18

Prosimy o wyjaśnienie – wskazanie rodzajów przedmiotów przechowywanych, wraz z informacją przez kogo są przechowywane, w jakiej skali i przez kogo prowadzona jest działalność polegająca na przechowywaniu wartościowych przedmiotów.

Jednocześnie wnioskujemy o wykreślenie biżuterii i gotówki, pozostawiając wyłącznie szatnię.

Odpowiedź nr 36:

Zamawiający informuje, iż zapisy pkt. 2.18 w szczególności odnoszą się do szkód w mieniu powierzonym placówkom oświatowym przez uczniów. Dla szkód w szatniach z powodu utraty lub zniszczenia mienia odpowiedzialność Wykonawcy została ograniczona limitem w wysokości 50.000 zł.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Pytanie nr 37

Załącznik nr 8, Część E, pkt 2.15

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu dotyczącego katastrofy budowlanej.

Odpowiedź nr 37:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Pytanie nr 38

Załącznik nr 8, Część E, pkt 2.20

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu dotyczącego odpowiedzialności za czyste straty finansowe.

Odpowiedź nr 38:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla w/w szkód odpowiedzialność Wykonawcy została ograniczona limitem w wysokości 100 000 zł. zgodnie z pkt. 3.3.

Pytanie nr 39

Załącznik nr 8, Część E, pkt 2.21

Prosimy o wskazanie rodzaju mienia artystycznego, podanie jego wartości, ilości oraz miejsca przechowywania.

Odpowiedź nr 39:

Zamawiający informuje, iż aktualnie nie posiada i nie korzysta (na podstawie umów użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia) z mienia artystycznego o znacznej wartości typu dzieła sztuki.

Pytanie nr 40

Załącznik nr 8, Część E, pkt 2.25

Wnioskujemy o wyłączenie z odpowiedzialności HIV i Creutzfeldta – Jacoba.

Odpowiedź nr 40:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego wyłączenia.

Pytanie nr 41

Załącznik nr 8, Część E, pkt 2.30

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu dotyczącego odpowiedzialności cywilnej nauczyciela, opiekuna wychowanków lub wolontariuszy za szkody w mieniu i na osobie wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.

Odpowiedź nr 41:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Pytanie nr 42

Załącznik nr 8, Część E, pkt 2.31

Prosimy o dodanie do zapisu treści: „z wyłączeniem oc organizatora turystyki i o ile ubezpieczonemu podmiotowi można przypisać winę”.

Odpowiedź nr 42:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 43

Załącznik nr 8, Część E, pkt 2.43

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź nr 43:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Pytanie nr 44

Załącznik nr 8, Część E, pkt 2.28

Wnioskujemy o dodanie zapisu: „z wyłączeniem odpowiedzialności organizatora turystyki.”

Odpowiedź nr 44:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 45

Załącznik nr 8, Część E, pkt 4.1

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu - Czysta strata finansowa – szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste starty finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami: w następstwie działań nie objętych umową, wskutek wykonywania władzy publicznej (rozszerzenie tej ochrony następować będzie wskutek klauzuli wykonywania władzy publicznej), niedotrzymania terminów, kar umownych, przekroczenia kosztorysów, wynikające z działalności reklamowej, związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego.

Odpowiedź nr 45:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Pytanie nr 46

Załącznik nr 8, Część E, pkt 7.6

Wnioskujemy o zastosowanie treści:

- 1 Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej wykonawczej.
- 2 Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają:
 - 1 **ubezpieczony** – organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego;
 - 2 **szkoda** - czysta strata finansowa;

- 3 **wykonywanie władzy publicznej** – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władcym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
 - 4 **zachowanie ubezpieczonego o charakterze władcym** – działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu;
 - 5 **wypadek ubezpieczeniowy** – powstanie czystej straty finansowej.
- 3 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
- 1 związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
 - 2 które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
 - 3 powstałych w wyniku niewypłacalności,
 - 4 wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
 - 5 wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź nr 46:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 47

Załącznik nr 8, Część E, pkt 5.2

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł (z wyjątkiem szkód w środowisku gdzie franszyza redukcyjna wynosi 1 000,00 zł).

Odpowiedź nr 47:

Zamawiający nie akceptuje możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej ogólnej.

Część I Zamówienia, w zakresie:

ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 48

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia obejmującego zalanie w wyniku złego stanu technicznego dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych otwór dachowych lub innych elementów budynku – prosimy o udzielenie informacji czy w trakcie prawem wymaganych przeglądów, w latach 2012-2015, ujawniono takie, nieprawidłowe stany, oraz czy według najlepszej wiedzy Zamawiającego takie stany występują, a nie zostały ujawnione w trakcie w/w przeglądów.

Jeśli ujawniono takie nieprawidłowe stany prosimy o wyłączenie ryzyka zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych otwór dachowych lub innych elementów budynku z zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź nr 48:

Zamawiający informuje, iż w trakcie wymaganych prawem przeglądów ujawniono wady pokryć dachowych, rynien, oraz instalacji wod-kan. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego wyłączenia.

Pytanie nr 49

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 49:

Zamawiający potwierdza, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zezwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

Pytanie nr 50

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 50:

Odpowiedź na to pytanie koresponduje z odpowiedzią na pytanie nr 24.

Pytanie nr 51

Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.

Odpowiedź nr 51:

Zamawiający informuje, iż protokoły pokontrolne sporządzone po wykonaniu wymaganych prawem budowlanym okresowych przeglądów zawierają uwagi, zastrzeżenia, wnioski jak i zalecenia. Związane są między innymi z koniecznością wykonania remontów kapitalnych dachów, wymianą instalacji wod-kan, gazowych, elektrycznych, remontem tynków elewacji, remontem klatek schodowych, naprawą oraz monitoringiem pęknięć ścian. Są one sukcesywnie przez właściciela realizowane/usuwane w ramach posiadanych środków finansowych.

Pytanie nr 52

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 52:

Zamawiający potwierdza, iż posiadane zabezpieczenia przeciwpożarowe spełniają wszelkie wymagania, posiadają aktualne przeglądy i badania oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Pytanie nr 53

Czy w ostatnich 20 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji w którym roku nastąpiła powódź, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź nr 53:

Zamawiający informuje, że w ostatnich 20 latach nie wystąpiły szkody powodziowe oraz nie występuje zagrożenie powodziowe.

Pytanie nr 54

W przypadku istnienia zagrożenia powodziowego, prosimy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi i podtopień limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 PLN oraz franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody.

Odpowiedź nr 54:

Odpowiedź na to pytanie koresponduje z odpowiedzią na pytanie nr 53.

Pytanie nr 55

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje się mienie na wysypiskach śmieci, spalarniach odpadów, miejscach utylizacji odpadów.

Odpowiedź nr 55:

Zamawiający potwierdza, że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje się mienie na wysypiskach śmieci, spalarniach odpadów, miejscach utylizacji odpadów.

Pytanie nr 56

Prosimy o udzielenie informacji nt. stanu technicznego/ stopnia zużycia budynków i budowli. Czy występują budynki lub budowle ze zużyciem technicznym większym niż 50% - jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 36 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego, w jakim zakresie oraz w jakim terminie (rok i miesiąc rozpoczęcia i zakończenia prac).

Odpowiedź nr 56:

Zamawiający informuje, iż występuje 21 szt. budynków mieszkalnych, w których zużycie techniczne jest większe niż 50%. Poniżej wykaz budynków Gminnych w złym stanie technicznym:

Lp.	Adres	Stopień zużycia	Elementy wpływające na zużycie
1	Buczka 31	51,00%	Ściany- pęknięcia , zawilgocenie, izolacja, instalacja wodno-kanalizacyjna
2	Fornalskiej 34 a	52,00%	Ściany- pęknięcia , zawilgocenie, izolacja, instalacja wodno-kanalizacyjna
3	Kasprzaka 1	55,00%	Ściany- pęknięcia , zawilgocenie, izolacja, dach, instalacja wodno-kanalizacyjna
4	Bema 7	60,03%	Ściany- pęknięcia , zawilgocenie, izolacja, dach, instalacja wodno-kanalizacyjna
5	Kosynierów 38	51,00%	Ściany- pęknięcia , zawilgocenie, izolacja, instalacja wodno-kanalizacyjna
6	Boczna 8	50,05%	Ściany- pęknięcia , zawilgocenie, izolacja, dach, instalacja wodno-kanalizacyjna
7	Głowackiego 13	53,00%	Ściany- pęknięcia , zawilgocenie, izolacja, dach, instalacja wodno-kanalizacyjna
8	Górna 8	51,00%	Ściany- pęknięcia , zawilgocenie, izolacja, dach, instalacja wodno-kanalizacyjna
9	Górna 2	50,80%	Ściany- pęknięcia , zawilgocenie, izolacja, instalacja wodno-kanalizacyjna
10	Promyka 3 – 3a	50,50%	Ściany- pęknięcia , zawilgocenie, izolacja, dach, instalacja gazowa, instalacja wodno-kanalizacyjna
11	Krótką 2	51,00%	Ściany- pęknięcia , zawilgocenie, izolacja, instalacja wodno-kanalizacyjna
12	Krótką 3	51,00%	Ściany- pęknięcia , zawilgocenie, izolacja, dach, instalacja gazowa; instalacja wodno-kanalizacyjna
13	Średnia 1	52,00%	Ściany- pęknięcia , zawilgocenie, izolacja, dach, instalacja wodno-kanalizacyjna
14	Żeromskiego 39	51,00%	Ściany- pęknięcia , zawilgocenie, izolacja, dach, instalacja wodno-kanalizacyjna
15	Żeromskiego 37	51,50%	Ściany- pęknięcia , zawilgocenie, izolacja, dach, instalacja gazowa, elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna
16	Żeromskiego 38	51,50%	Ściany- pęknięcia , zawilgocenie, izolacja, dach, instalacja gazowa, instalacja wodno-kanalizacyjna
17	Matejki 7	52,00%	Ściany- pęknięcia , zawilgocenie, izolacja, instalacja elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna
18	Matejki 8	52,00%	Ściany- pęknięcia , zawilgocenie, izolacja, instalacja elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna
19	Matejki 12	52,00%	Ściany- pęknięcia , zawilgocenie, izolacja, instalacja gazowa, instalacja wodno-kanalizacyjna

20	Wysoka 6	do rozbiórki	
21	Chopina 13	50,80%	Ściany- pęknięcia , zawilgocenie, izolacja, instalacja elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna

Zamawiający informuje, iż w ciągu 36 miesięcy nie nastąpi istotna poprawa stanu technicznego

Pytanie nr 57

W odniesieniu do informacji o zgłaszanych do ubezpieczenia budynkach nieużytkowanych/ pustostanach, prosimy o podanie ich wartości i znajdującego się w nich wartości mienia, a także powodu wyłączenia i posiadanych zabezpieczeń.

Odpowiedź nr 57:

Odpowiedź na to pytanie koresponduje z odpowiedzią na pytanie nr 21.

Pytanie nr 58

Dla budynków nieużytkowanych/ pustostanów, prosimy o dodanie poniższego zapisu:

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej.

Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1 maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
- 2 teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,*
- 3 gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
- 4 z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.*

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”

W przypadku braku akceptacji powyższego, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź nr 58:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Zamawiający nie wyłączy wskazanych budynków z ochrony oraz nie ograniczy ochrony jedynie do podstawowego zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 59

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź nr 59:

Zamawiający w chwili obecnej nie prowadzi inwestycji budowlanych.

Pytanie nr 60

Prosimy o udzielenie informacji o planach inwestycyjnych Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, tj. zakres i wartość prac, przewidywany okres realizacji, jakiego rodzaju prace oraz, w których placówkach.

Odpowiedź nr 60:

Zamawiający informuje, że planowana jest realizacja inwestycji, ale nie może w chwili obecnej wskazać lokalizacji. Zamawiający stoi na stanowisku, że do wyceny należy przyjąć stan z dnia ogłoszenia przetargu. W przypadku wytworzenia nowego majątku będzie on dodatkowo zgłaszany do ubezpieczenia.

Pytanie nr 61

Czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczane – jeśli tak, wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat materialnych) w tym mieniu w latach 2011-2014.

Odpowiedź nr 61:

Zamawiający informuje, że wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu nie znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczane.

Pytanie nr 62

W odniesieniu do akceptacji posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych, prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź nr 62:

Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację zapisu SIWZ. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

Zapis SIWZ, Załącznik nr 8 część I pkt. A ppkt. 4.4 o treści:

4.4 Akceptacja posiadanych przez wszystkie podmioty we wszystkich lokalizacjach zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Otrzymuje brzmienie:

4.4 Akceptacja posiadanych przez wszystkie podmioty we wszystkich lokalizacjach zabezpieczeń przeciwpożarowych – o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Pytanie nr 63

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w trakcie napraw dokonywanych przez pracowników.

Odpowiedź nr 63:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ważności dokumentu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź nr 64:

Zamawiający informuje, że umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego posiadają: Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury, Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Zespół Szkolno-Przedszkolny. Pozostałe jednostki nie posiadają takiej umowy.

Pytanie nr 65

Prosimy o włączenie do umowy klauzuli IT w treści:

„W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

- 1 szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.*
- 2 szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.*

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.”

Odpowiedź nr 65:

Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie zapisu.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 66

Prosimy o wyłączenie Ratraka Rolba z 1985 r. z ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk i ubezpieczenie go na mieniu od zdarzeń losowych.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia jedynie do szkód zewnętrznych.

Odpowiedź nr 66:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie nr 67

Prosimy o włączenie do umowy klauzuli dotyczącej środków zabezpieczenia mienia przed kradzieżą z włamaniem i dewastacją w treści:

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że szkody będące wynikiem kradzieży z włamaniem lub dewastacji ubezpieczonego mienia są objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że:

1) Zaplecza /miejsca, w których ubezpieczone mienie jest składowane, magazynowane oraz miejsca postoju maszyn są ogrodzone parkanem, siatką drucianą lub płotem, oświetlone po zmierzchu oraz strzeżone całodobowo przez pracowników koncesjonowanej agencji ochrony mienia lub pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonych. Sprawujący ochronę winni posiadać określony na piśmie zakres obowiązków (w tym określone miejsca wykonywania ochrony, przedmiot ochrony i sposób prowadzenia ochrony) z wyszczególnieniem zadań dotyczących postępowania w przypadku próby kradzieży mienia, a także wykonywać swoje czynności w sposób zapewniający należyłą ochronę mienia poprzez:

- dokonywanie okresowego patrołowania obszaru, na którym znajduje się mienie oraz kontrolę zabezpieczeń. Sposób sprawowania ochrony winien być rejestrowany w dokumentacji służb ochrony i okresowo kontrolowany przez Ubezpieczającego lub

- obserwację całego terenu i mienia przy pomocy kamer TV. Zapis z kamer winien być przechowywany przez czas określony w umowie dotyczącej ochrony lub w przypadku ochrony sprawowanej przez pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonych, w procedurach określonych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonych. W przypadku ujawnienia kradzieży lub dewastacji mienia, zapis winien zostać zabezpieczony jako dowód w sprawie, w tym na potrzeby policji i prokuratury.

Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i dewastacji jest pozostawienie przez sprawców widocznych śladów włamania w postaci uszkodzenia istniejących zabezpieczeń.

2) W ubezpieczonych maszynach nie mogą znajdować się kluczyki od stacyjek zapłonowych, a wszystkie drzwi powinny być zamknięte na zamek fabryczny. Kluczyki powinny być przechowywane w taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione. Ponadto wszelkie zainstalowane zabezpieczenia powinny być uruchomione.

3) Pomieszczenia lub kontenery, w których znajduje się ubezpieczone mienie są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp bez użycia siły oraz narzędzi, czego dowodami będą pozostawione ślady włamania lub wyważenia oraz zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową. Mienie, którego gabaryty na to pozwalają, winno być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych z sposób opisany powyżej."

Odpowiedź nr 67:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 68

Prosimy o informację o udzielenie następujących informacji na temat budynków będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej:

- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne
- prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,

Odpowiedź nr 68:

Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 10 lat przeprowadzono remonty generalne w 3 budynkach: ul. Raclawicka 19, ul. Żeromskiego 29, ul. Żeromskiego 35.

Zamawiający potwierdza, iż w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki,
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

Pytanie nr 69

Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi:

- oczyszczalnia ścieków
- usługi dostarczanie wody

- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji

Odpowiedź nr 69:

Zamawiający informuje, że w zakres działalności Ubezpieczonego nie wchodzi:

- oczyszczalnia ścieków
- usługi dostarczanie wody
- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji

Pytanie nr 70

Prosimy o informację czy ubezpieczony: posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

Odpowiedź nr 70:

Zamawiający informuje, że nie posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalności związanej z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

Pytanie nr 71

Prosimy o informację jak długo w ciągu roku funkcjonują wyciągi narciarskie i kolej linowe?

Odpowiedź nr 71:

Zamawiający informuje, że wyciągi narciarskie i kolej linowe funkcjonują około 10 miesięcy.

Pytanie nr 72

Prosimy o informację ile osób maksymalnie jednorazowo może znajdować się na wyciągach narciarskich

Odpowiedź nr 72:

Zamawiający informuje, że maksymalnie jednorazowo może znajdować się na wyciągach narciarskich około 30 osób.

Pytanie nr 73

Prosimy o informację ile pasażerów maksymalnie jednorazowo użytkuje w kolej linowe

Odpowiedź nr 73:

Zamawiający informuje, że maksymalnie jednorazowo użytkuje kolej linowe 88 osób.

Pytanie nr 74

Prosimy o informację w jakich okresach w ciągu roku czynne są nartostrady (stoki narciarskie)

- ilość przewiezionych pasażerów, przez cały sezon i średnio na dzień
- ilość użytkowników stoku, przez cały sezon i średnio na dzień
- jak często urządzenia wyciągów narciarskich i kolei linowych podlegają przeglądom

Odpowiedź nr 74:

Zamawiający informuje, że w ciągu roku nartostrady (stoki narciarskie) czynne są od stycznia do marca i w zależności od warunków atmosferycznych mogą być otwarte do 15 kwietnia

- ilość przewiezionych pasażerów, przez cały sezon i średnio na dzień – ok 10.000 osób w sezonie (średnio na dzień 35 osób).
- ilość użytkowników stoku, przez cały sezon i średnio na dzień – ok 9.200 osób w roku (średnio na dzień 32 osoby)
- jak często urządzenia wyciągów narciarskich i kolei linowych podlegają przeglądom – wyciąg narciarski 1 raz w roku, kolej linowa 2 razy w roku.

Pytanie nr 75

Prosimy o włączenie odpowiedzialności cywilnej inwestora/ inwestora zastępczego.

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o usunięcie pokrycia dla czynności inwestora zastępczego;
(Inwestor zastępczy działa przy realizacji inwestycji budowlanej w imieniu inwestora. Czynności Inwestora to czynności wykonywane usługowo/ na zlecenie)

Odpowiedź nr 75:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wykreślenie.

Pytanie nr 76

Prosimy o informację jakie czynności inwestora zastępczego wykonuje Zamawiający, jakie przychody osiąga z tego tytułu, jakie ma doświadczenie. Prosimy o wskazanie 5 kontraktów ostatnio wykonanych w tym zakresie, 5 kontraktów planowanych do wykonania,

Odpowiedź nr 76:

Zamawiający w chwili udzielania odpowiedzi nie prowadzi inwestycji, w których sprawowałby funkcję inwestora/inwestora zastępczego.

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 19.

Pytanie nr 77

Prosimy o usunięcie z zakresu pokrycia - odpowiedzialności cywilna za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

Odpowiedź nr 77:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wykreślenie.

Pytanie nr 78

Na jaki dzień zostały przygotowane zestawienia szkodowości?

- Podział łącznej wartości na: wypłacone odszkodowania i zawiązane rezerwy
- Czy podana liczba szkód dotyczy także tzw. szkód zerowych, czyli zamkniętych bez wypłaty, jeżeli nie prosimy o dodatkową informację o liczbie takich szkód
- Zestawienie zostało przygotowane według:
- Jakiego franszyzy zostały zastosowane w poszczególnych okresach
- Prosimy o podanie liczby szkód w podziale na osobowe i rzeczowe

Odpowiedź nr 78:

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 20 i 22.

Pytania wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń

Pytanie nr 79

Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony jest tożsamy z wymaganym na kolejny okres ubezpieczenia – rodzaj ryzyk ubezpieczeniowych, sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności, jednostki organizacyjne.

Odpowiedź nr 79:

Zamawiający informuje, że dotychczasowy zakres ochrony jest tożsamy z wymaganym na kolejny okres ubezpieczenia.

Pytanie nr 80

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź nr 80:

Zamawiający potwierdza, iż co do zasady w sprawach, które nie zostały uregulowane w SIWZ zastosowanie mają ogólne przepisy prawa oraz Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Wszelkie zapisy OWU Wykonawcy ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela mają zastosowanie jeśli nie zostały one włączone do zapisów SIWZ i zakresu ubezpieczenia. Pierwszeństwo przed zapisami OWU Wykonawcy mają zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81

Prosimy o informacje na jaki dzień zostało zaktualizowane zestawienie szkodowości.

Odpowiedź nr 81:

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 22.

Pytanie nr 82

Prosimy o podanie opisu/ przyczyny szkód, których wartość przekracza 1.000,00 PLN, a w przypadku powtarzalności szkód (niezależnie od przyczyny) w poszczególnych lokalizacjach, podanie adresu takich lokalizacji wraz z kwotami szkód/odszkodowań niezależnie od wartości.

Odpowiedź nr 82:

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 22.

Pytanie nr 83

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

Odpowiedź nr 83:

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 22 i 79.

Pytanie nr 84

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 84:

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 23.

Pytanie nr 85

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 85:

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 24.

Pytanie nr 86

Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczące zagrożenia powodziowego.

- 1.1 Czy zgłoszone lokalizacje do ubezpieczenia znajdują się na terenach powodziowych proszę o ich wskazanie.
- 1.2 Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenach lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia lub w ich sąsiedztwie wystąpiła powódź lub podtopienie.
- 1.3 Proszę o określenie odległości dla wszystkich budynków zgłoszonych do ubezpieczenia od najbliższej rzeki, jeziora, zbiornika wodnego w m/km,

Odpowiedź nr 86:

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 51.

W odpowiedzi na pkt. 1.3 Zamawiający podaje informacje dot. budynków najbliższej zlokalizowanych od źródła wody:

- budynek mieszkalny ul. Masalskiego-Wesołowskiego 6 – oddalony o 12 m od potoku Czerwony Potok
- budynek mieszkalny ul. Zamkowa 67 – oddalony o 20 m od potoku Lesk
- budynek mieszkalny ul. Kosynierów 38 – oddalony o 27 m od potoku Lesk
- budynek mieszkalny ul. Dworcowa 3 – oddalony o 80 m od potoku Lesk
- budynek mieszkalny ul. Boczna 8 – oddalony o 92 m od potoku Lesk (budynek położony na znacznym wzniesieniu),

Wszystkie budynki znajdują się poza oznaczonymi terenami zalewowymi, a dla pozostałych budynków niż wymienione, prawdopodobieństwo wystąpienia zalania wskutek powodzi jest bardzo mało prawdopodobne, wręcz niemożliwe.

Pytanie nr 87

Proszę o podanie roku budowy dla wszystkich budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 87:

Zamawiający informuje, iż niezbędne informacje dotyczące roku budowy zawarte zostały w załączniku nr 10 i 15 do SIWZ.

Pytanie nr 88

Prosimy o podanie informacji na temat konstrukcji (ściany, więźba dachowa, pokrycie dachowe) wszystkich budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 88:

Zamawiający informuje, iż niezbędne informacje dotyczące konstrukcji budynków zawarte zostały w załączniku nr 10 i 15 do SIWZ.

Pytanie nr 89

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC majątkowej wyłączone są szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów.

Odpowiedź nr 89:

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 70.

Pytanie nr 90

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź nr 90:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Pytanie nr 91

Prosimy o potwierdzenie, że w całym zakresie ubezpieczenia OC majątkowego Ubezpieczyciel odpowiada jedynie w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonych.

Odpowiedź nr 91:

Zamawiający potwierdza, że intencją ubezpieczenia OC majątkowego jest odpowiedzialność ustawowa Zamawiającego.

Pytanie nr 92

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź nr 92:

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 49.

Pytanie nr 93

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości

Odpowiedź nr 93:

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie samodzielnie określić wartości PML. Zamawiający uznaje, iż zdecydowanie największe straty przyniosłaby ewentualna szkoda w budynku Urzędu Miejskiego (Ratusz).

Nieruchomość zgłoszona została do ubezpieczenia na sumę ponad 6 mln zł.

Jednocześnie Zamawiający podaje, iż zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ, największą łączną sumę ubezpieczenia posiada kompleks budynków Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach. Wartość nieruchomości i ruchomości można określić na łączną sumę niecałych 13 mln zł.

Pytanie nr 94

W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki wnioskujemy o ich wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe prosimy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź nr 94:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie i wprowadzenie zmiany.

Pytanie nr 95

Dla budynków wyłączonych z eksploatacji (pustostanów) prosimy o przesłanie informacji:

- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inną?
- sposobu ich zabezpieczenia
- podanie przyczyny ich wyłączenia,

- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.

Odpowiedź nr 95:

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 21.

Pytanie nr 96

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedź nr 96:

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 20 i 79.

Pytanie nr 97

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź nr 97:

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 80.

Pytanie nr 98

Prosimy o informację na jaki dzień została przedstawiona szkodowość.

Odpowiedź nr 98:

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 22.

Pytanie nr 99

Prosimy o dopisanie w klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc zapisu: „... Standard zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności oraz spełniać minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia”.

Odpowiedź nr 99:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie nr 100

Prosimy o wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia w ryzyku dewastacji (pkt. 3.5.10) nasadzeń wieloletnich.

Odpowiedź nr 100:

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 10.

Pytanie nr 101

Prosimy o wykreślenie z obligatoryjnego zakresu ochrony ubezpieczenia aktów terroryzmu, sabotażu, strajków, lokautów.

Odpowiedź nr 101:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Pytanie nr 102

Prosimy o potwierdzenie, że w kradzieży zwykłej z zakresu ochrony wyłączone są wartości pieniężne.

Odpowiedź nr 102:

Zamawiający nie potwierdza, że w kradzieży zwykłej z zakresu ochrony wyłączone są wartości pieniężne.

Pytanie nr 103

Prosimy o potwierdzenie, że OC za przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń nie obejmuje choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź nr 103:

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 40.

Pytanie nr 104

Prosimy o wprowadzenia zapisu dla pokazów pirotechnicznych „- pod warunkiem, że będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie się trudniące takimi pokazami.” oraz wprowadzenie podlimitu dla tego ryzyka w wysokości 200.000 zł

Odpowiedź nr 104:

Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację zapisu SIWZ. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

Zapis SIWZ, Załącznik nr 8 część I pkt. E ppkt. 2.23 o treści:

2.23 Włączenie odpowiedzialności za szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i innych (w tym imprez masowych – z wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu) z uwzględnieniem pokazów pirotechnicznych (w tym z tytułu szkód spowodowanych przez osoby należące do służb ochrony i kontroli, wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie, spowodowane przez wykonawców biorących udział w imprezie, wyrządzone zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie, powstałe w wyniku przeprowadzania pokazu sztucznych ogni);

Otrzymuje brzmienie:

2.23 Włączenie odpowiedzialności za szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i innych (w tym imprez masowych – z wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu) z uwzględnieniem pokazów pirotechnicznych (w tym z tytułu szkód spowodowanych przez osoby należące do służb ochrony i kontroli, wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie, spowodowane przez wykonawców biorących udział w imprezie, wyrządzone zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie, powstałe w wyniku przeprowadzania pokazu sztucznych ogni – pod warunkiem, że będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie się trudniące takimi pokazami);

Jednocześnie zamawiający potwierdza, że pokazy pirotechniczne podczas organizowanych imprez wykonywane będą przez profesjonalne podmioty zewnętrzne zajmujące się tego typu działalnością i Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do tych podmiotów. Limit na sztuczne ognie – zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 105

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku dotyczyć będzie wyłącznie przypadków, gdy przyczyną będzie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 105:

Zamawiający potwierdza, że intencją ubezpieczenia OC za szkody w środowisku dotyczyć będą wyłącznie przypadków, gdy przyczyną będzie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Pytanie nr 106

Prosimy o ujednolicenie długości sieci i instalacji elektrycznych, energetycznych o których mówią pkt. 1.4.5, 2.2 i 3.5.3 części I załącznika nr 8

Odpowiedź nr 106:

Zamawiający informuje, że ze względu na zapisy załącznika nr 8 część I pkt. A ppkt. 2.2 i niewysoki limit odpowiedzialności (100m) dla takich sieci i instalacji, sumy ubezpieczenia mogą być zagregowane w wartościach poszczególnych budynków czy budowli.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zapisy załącznika nr 8 część I pkt. A ppkt. 3.5.3 rozszerzają odpowiedzialność Wykonawców dla szkód w takich sieciach i instalacjach do tych zlokalizowanych nie dalej jak 200 m od ubezpieczanego przedmiotu ubezpieczenia (dotyczy sieci i przewodów, które należą do ubezpieczającego /ubezpieczonych) z jednoczesnym wprowadzeniem limitu kwotowego w wysokości 50 000,00 zł.

Pytanie nr 107

Prosimy o potwierdzenie że ryzyko deszczu i burzy jest tożsame z ryzykiem deszczu nawalnego.

Odpowiedź nr 107:

Zamawiający potwierdza, że ryzyko deszczu i burzy jest tożsame z ryzykiem deszczu nawalnego zdefiniowanego w SIWZ.

Pytanie nr 108

Prosimy o potwierdzenie że ryzyko wód podziemnych jest tożsame z ryzykiem wód gruntowych.

Odpowiedź nr 108:

Zamawiający potwierdza, że ryzyko wód podziemnych jest tożsame z ryzykiem wód gruntowych.

Pytanie nr 109

Jeżeli nie prosimy o wprowadzenie dla ryzyka deszczu, burzy, wód podziemnych limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 109:

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 107 i 108.

Pytanie nr 110

Prosimy o potwierdzenie że limit na przepięcia zawarty w pkt. 3.5.4 Części I załącznika 8 dotyczy klauzuli przepięć. Jeżeli nie to prosimy o wprowadzenie limitu dla tej klauzuli w wysokości 200 000 PLN.

Odpowiedź nr 110:

Zamawiający potwierdza, że limit na przepięcia zawarty w pkt. 3.5.4 Części I załącznika 8 dotyczy klauzuli przepięć.

Pytanie nr 111

Prosimy o informację jaka jest ogólna wartość infrastruktury drogowej, dróg, placów, chodników zgłoszonych w ramach limitu 50 000 zł

Odpowiedź nr 111:

Zamawiający oświadcza, iż nie jest w stanie określić ogólnej wartości infrastruktury drogowej, dróg, placów, chodników.

Pytanie nr 112

Prosimy o informację jaka jest ogólna wartość mienia o charakterze zabytkowych zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach limitu dla ryzyka kradzieży z włamaniem w wysokości 100 000 PLN?

Odpowiedź nr 112:

Zamawiający oświadcza, iż nie jest w stanie określić ogólnej wartości mienia o charakterze zabytkowych.

Pytanie nr 113

Prosimy podanie informacji jakie były przyczyny szkód w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych?

Odpowiedź nr 113:

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 22.

Pytanie nr 114

Czy zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie budynków wyłączonych z eksploatacji w zakresie FELXA?

Odpowiedź nr 114:

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 58.

Pytanie nr 115

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych w związku z użytkowaniem sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź nr 115:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego wyłączenia.

Pytanie nr 116

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych w związku z użytkowaniem mienia o wartości artystycznej. Jeżeli wyłączenie przedmiotowych szkód jest niemożliwe prosimy o podanie wartości mienia.

Odpowiedź nr 116:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego wyłączenia. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż nie jest w stanie określić ogólnej wartości artystycznej.

Pytanie nr 117

Prosimy o wykreślenie w całości zapisów punktu 2.43 „odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Odpowiedź nr 117:

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 77.

Pytanie nr 118

Oдноśnie szkód powstałych podczas odbywania podróży zagranicznych, dla których zakres terytorialny rozszerzony zostaje do Całego Świata z wyłączeniem USA, Kanady i terytoriów zależnych prosimy o wyłączenie także szkód powstałych na terenie Australii.

Odpowiedź nr 118:

Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację zapisu SIWZ. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

Zapis SIWZ, Załącznik nr 8 część I pkt. E ppkt. 4.2 o treści:

4.2 Zakres terytorialny:

Polska z zastrzeżeniem służbowych podróży zagranicznych, dla których zakres terytorialny rozszerzony zostaje do Całego Świata z wyłączeniem USA, Kanady i terytoriów zależnych;

Otrzymuje brzmienie:

4.2 Zakres terytorialny:

Polska z zastrzeżeniem służbowych podróży zagranicznych, dla których zakres terytorialny rozszerzony zostaje do Całego Świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i terytoriów zależnych;

Pytanie nr 119

Oдноśnie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania trasy narciarskiej na Dzikowcu prosimy o następujące informacje dodatkowe:

- Długość trasy zjazdowej,
- Przepustowość (liczba osób na dobę),
- Czy odpowiedzialność z tytułu posiadania trasy narciarskiej była ubezpieczona w ramach ubezpieczenia OC Gminy w nieprzerwanym okresie 3 ostatnich lat?
- Czy operator zarządzający trasą narciarską posiada polisę ubezpieczenia OC w związku z wykonywaniem czynności zarządzania trasą?

Odpowiedź nr 119:

Zamawiający informuje, iż:

- długość trasy zjazdowej wynosi 830 m.; trasa boczna zjazdowa – długość 1500 m
- ilość użytkowników stoku, przez cały sezon i średnio na dzień – ok. 9.200 osób w roku (średnio na dzień 32 osoby)
- odpowiedzialność z tytułu posiadania trasy narciarskiej na Dzikowcu była ubezpieczona w ramach ubezpieczenia OC Gminy w nieprzerwanym okresie 3 ostatnich lat
- operator (ZGM Spółka z o.o.) posiada ubezpieczenie OC dot. zarządzania całym Dzikowcem.

Pytanie nr 120

Oдноśnie wykazanej szkodowości prosimy o wskazanie przyczyn powstania szkód lub przynajmniej obszarów jakich dotyczyły (np. OC zarządcy dróg, OC stoku narciarskiego itp.).

Odpowiedź nr 120:

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 22.

Pytanie nr 121

Prosimy o określenie ładowności dla pojazdu Opel Movano.

Odpowiedź nr 121:

Zamawiający informuje, iż ładowności dla pojazdu Opel Movano wynosi 1050 kg.

Pytanie nr 122

Prosimy o określenie pojemności dla pojazdu Rolba – ratrak.

Odpowiedź nr 122:

Zamawiający informuje, iż brak jest danych dotyczących pojemności dla pojazdu Rolba – ratrak.

Pytanie nr 123

Prosimy o określenie na jaki dzień została przedstawiona szkodowość z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Odpowiedź nr 123:

Niniejsze pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 22.

Wszystkie odpowiedzi na pytania zawierające zmiany w stosunku do dotychczasowej treści SIWZ należy traktować jako jej modyfikację.

Wójt Miasta


