




* Nad cokołem zaleca się użycie dwóch warstw siatki z włókien szklanych, gdyż jest to fragment ścian parteru w większym stopniu narażony na uszkodzenia mechaniczne.



ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów-Gorce
tel. 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69

Nazwa zadania:	Remont budynku mieszkanego przy ul. Promyka 3-3a wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego z przeznaczeniem na 2 lokale mieszkalne, wykonaniem wentylacji nawiewno-wywiewnej, odprowadzeniem wód deszczowych, dociepleniem ściany szczytowej i tylnej		
Inwestor:	Gmina Boguszów – Gorce pl. Odrodzenia 1 58-370 Boguszów – Gorce		

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA			
WYKONAŁ:	mgr inż. Tomasz Urbanowicz		Podpis:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Anetta Roszczenko	05/04/DOIA	

NAZWA RYSUNKU			
DOLNA KRAWĘDŹ SYSTEMU DOCIEPLEŃ – SZCZEGÓŁ			
Data:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
04.2016r.	PROJEKT WYKONAWCZY	---	A/7

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odtapiany komputernie, bez pisemnej zgody firmy projektowej