

IZOLACJA ŚCIAN PODPIWNICZONYCH

styropian 15cm

opaska żwirowa

obrzeże betonowe 8x30 cm
na ławie płaskowo cementowej

50

30

kruszywo

folia kubatkowa

izolacja termiczna -
styrodur gr. 15cm do 30 cm nad gruntem

pozioma izolacja przeciwwilgociowa -
przepona do wysokości sufitu w piwnicy

lepek



**Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a**

Projektant:	mgr inż. Jacek Stasiak 264/DOŚ/10		Data: 09.2015r.
			Stadium: PW
Temat:	Remont budynku zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 38 w Boguszowie–Gorcach		Skala: 1:25
Inwestor:	Gmina Boguszów–Gorce Pl. Odrodzenia 58–370 Boguszów Gorce		Nr rys.: 16
Tytuł rys.:	IZOLACJA ŚCIAN PODPIWNICZONYCH		

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej