





PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA								
SYMBOL	01	02	03	04	05	06	WYŁĄZ DACHOWY	
SCHEMAT (widok od strony zewnętrznej)								
	Wymiary okien z ościeżnicami	So [cm] Ho [cm]	174	154	153	37	76	80
	Pole pow. okna [m²]	45	205+f=94	79	113	113	76+f=31	80
	Pole pow. okna [m²]	0,38	4,08	1,22	1,73	0,42	0,66	0,64
	ilość sztuk	PARTER 1 DACH -	9 - -	1 - -	9 - -	6 - -	- 4 -	- -
Suma powierzchni okien	1,14	36,72	1,22	15,57	2,52	2,64	0,64	
UWAGI	Okno z pięciokomorowego PVC w kolorze gąfłowym, uchylne z możliwością całkowitego otwarcia. Okno wyposażać w nowetrzki okienne higrosterowane. Okno wyposażać w nowetrzki okienne higrosterowane. Zapewnić otwieranie dolnych skrzydeł okiennych z poziomu podłogi (dla osób niepełnosprawnych)							

UWAGA.
Przed wymianą okien dokonać bezwzględnie pomiaru z natury.
Wszystkie okna wykonać o współczynniku przenikania U=1,3 W/m2K

PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA							
SYMBOL		Dz1	Dz2	Dz3			
SCHEMAT (widok od strony zewnętrznej)							
		Wymiary w świetle ościeży		So [cm]	161	179	90
		Ho [cm]		275	285+f=139	200	
		Pole pow. drzwi [m²]		4,43	7,86	1,8	
		elewacja frontowa		–	1	2	
		elewacja boczna (L)		1	–	–	
		elewacja tylna		–	–	–	
		elewacja boczna (P)		–	–	–	
Suma powierzchni drzwi		4,43	7,86	3,60			
UWAGI		Istniejące drzwi drewniane do renowacji poprzez czyszczenie z powłok malarskich uzupełnienie brakujących elementów sztukatorskich, pomalowanie w kolorze zielonym "butelkowym"		Istniejące drzwi drewniane do renowacji poprzez czyszczenie z powłok malarskich uzupełnienie brakujących elementów sztukatorskich, pomalowanie w kolorze zielonym "butelkowym". Wykonać przeszklenie nadświetla. Tabliczkę z napisem "Sala gimnastyczna" zdemontować, oczyścić i zamontować ponownie po renowacji drzwi.	Wymiary drzwi podane w projekcie. Drzwi z aluminium ciepłego z wypełnieniem z aluminium, wyposażone w samozamknięcz. Kolor zielony "butelkowy".		



ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.
ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszków-Gorce
tel 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69

Temat:	Remont budynku hali sportowej Zespołu Szkół – Przedszkólny nr 1 przy ul. Szkolnej 5a w Boguszkowie – Goroach wraz z budową drenażu i odwodnieniem
Zadanie:	Termomodernizacja hali sportowej Zespołu Szkół – Przedszkólny nr 1 przy ul. Szkolnej 5a w Boguszkowie – Goroach wraz z budową drenażu i odwodnieniem, remontem dachu, zapięczenia sportowego i podłogi sportowej
Inwestor:	Gmina Boguszków–Gorce Plac Odrodzenia 1 58–370 Boguszków–Gorce

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA			
Projektant:	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Anetta Roszczenko	05/04/200A	Podpis:
Autor:	mgr inż. Anna Michalewicz	272/005/12	Podpis:

NAZWA RYSUNKU			
PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA			
Date:	12.2015r.	Skala:	1:100
Date:	12.2015r.	Skala:	1:100
Date:	12.2015r.	Skala:	1:100

Załączono 46 wosółce prmo wykończone z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek nie może być w całości lub w części przepisywany, kopiowany lub odtwarzany w inny sposób bez pisemnej zgody firmy projektowej.