




Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY
Temat:	Montaż przenośnika narciarskiego w Zimowym Placu Zabaw pod Dzikowcem na działce nr 26 obręb nr 6 Stary Lesieniec jako tymczasowego obiektu budowlanego, niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianym do rozbiórki w terminie 120 od dnia rozpoczęcia budowy
Lokalizacja:	dz. nr 26 obręb nr 6 Stary Lesieniec miasto: Boguszów - Gorce
Investor:	Gmina Miasto Boguszów-Gorce Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów - Gorce
Branża:	KONSTRUKCYJNA
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: Montaż przenośnika narciarskiego w Zimowym Placu Zabaw pod Dzikowcem na działce nr 26 obręb nr 6 Stary Lesieniec jako tymczasowego obiektu budowlanego, niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianym do rozbiórki w terminie 120 od dnia rozpoczęcia budowy dz. nr 26 obręb nr 6 Stary Lesieniec miasto: Boguszów - Gorce	

Br. konstrukcyjna	mgr inż. Jacek Stasiak Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. 264/DOS/10
-------------------	--

Załącznik do zgłoszenia
Nr 6443/363/2017
2017-08-01
Wałbrzych, dnia

Z up. STAROSTY
Bogusław Buczyński
Naczelnik Wydziału Administracji
Architektoniczno-Budowlanej
i Gospodarki Nieruchomościami

Wałbrzych – 27 Czerwiec 2017r.



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-I8V-UTH-G7F *

Pan Jacek Stasiak o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/0158/11
adres zamieszkania ul. Gen. Władysława Andersa 15, 58-160 Świebodzice
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-08 roku przez:

Eugeniusz Hołała, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Wrocław, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB

n a d a j e

Panu

Jacek Stasiak

magister inżynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 sierpnia 1978 r. w Walbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny 264/DOS/10

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza, że Pan Jacek Stasiak posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwołanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pan Jacek Stasiak jest uprawniony

W specjalności konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
 - sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,
 - kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
 - wykonywania nadzoru inwestorskiego,
 - sprawowania kontroli technicznej utrzymywania obiektów budowlanych
- bez ograniczeń w zakresie w/w specjalności.

Na podstawie § 15 w/w rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Skład orzekający OKK

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Prof. dr inż. Kazimierz Czaplinski
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. prof. dr inż. Kazimierz Czaplinski

2. inż. Elzbieta Suppan

3. mgr inż. Małgorzata Mikołajewska-Janiaczek



Otrzymują:
1. Pan Jacek Stasiak
Ul. Mari Skłodowskiej Curie 18b/2
58-160 Świebodzice
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- **CZĘŚĆ OPISOWA**
- **CZĘŚĆ RYSUNKOWA**
 - Plan sytuacyjny,

OŚWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartą umową, kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może zostać skierowane do realizacji.

OPIS TECHNICZNY

• Spis treści

1.	<u>INFORMACJE OGÓLNE</u>	3
2.	<u>OPIS ROBÓT I URZĄDZENIA</u>	3
3.	<u>WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO</u>	5

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy opis techniczny dotyczy montażu urządzenia przenośnika narciarskiego na zboczu góry Dzikowiec w dolnej części stoku narciarskiego dla potrzeb rekreacji.

Nazwa zadania: „Montaż przenośnika narciarskiego w Zimowym Placu Zabaw pod Dzikowcem na działce nr 26 obręb nr 6 Stary Lesieniec jako tymczasowego obiektu budowlanego, niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianym do rozbiórki w terminie 120 od dnia rozpoczęcia budowy”.

Inwestor: Gmina Miasto Boguszków - Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58 - 370 Boguszków - Gorce,

Lokalizacja: zbocze góry Dzikowiec, Boguszków - Gorce,

Nr działki, obręb: działka nr 26 obręb nr 6 Stary Lesieniec;

Stan prawny: działka nr: 26 - własność Gmina Boguszków;

Inwestycja przewidziana została jako budowa tymczasowego obiektu budowlanego, nie połączonego trwale z gruntem i przewidziana jest do rozbiórki przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu to jest do dnia 24.05.2017r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,
- oględziny terenu zainwestowania,
- mapa do celów projektowych,
- aktualne przepisy i normy,

3. OPIS ROBÓT I URZĄDZENIA

W opracowaniu przewiduje się montaż urządzenia przenośnika narciarskiego o długości 100m w dolnej części stoku narciarskiego w Zimowym Placu Zabaw pod Dzikowcem. Przenośnik przeznaczony będzie dla osób uczących się jeździć na nartach i dzieci.

Na planie sytuacyjnym pokazano lokalizację przenośnika. Dokładna lokalizacja zostanie ustalona na roboczo.

Urządzenie posadowione bezpośrednio na gruncie. Teren do posadowienia zostanie odpowiednio przygotowany, poprzez zebranie humusu i wypoziomowanie w miejscach podpór. W przypadku złych parametrów gruntu przewiduje się jego wymianę na kruszywo mineralne zagęszczalne lub beton. Spadek urządzenia dostosowany będzie do spadku terenu i grubości pokrywy śnieżnej z zachowaniem bezpiecznych spadków określonych przez producenta urządzenia.

Urządzenie składa się z trzech podstawowych elementów:


- stacji napędowej;

- stacji zwrotnej;
- segmentów środkowych;


Transport użytkowników realizowany jest poprzez antypoślizgową taśmę transportującą.



Fot. Nr 1 – stacja napędowa



Fot. Nr 2 – taśma transportująca



Fot. Nr 3 – segment środkowy

Zasilania o mocy max. 11kW doprowadzone będzie od istniejącego słupa oświetleniowego do skrzynki rozdzielczej urządzenia kablem elektroenergetycznym o odpowiednim przekroju dobranym przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Kabel zabezpieczony będzie przed uszkodzeniami poprzez peszel z tworzywa i dodatkowo deskami drewnianymi po bokach peszla.

Zabezpieczenie użytkowników poruszających się na taśmie i zjeżdżających po stoku zostanie zapewnione poprzez odpowiednie oznakowanie powyżej zamontowanego przenośnika, dodatkowo zamontowane będą płotki w postaci słupków z tworzywa pomiędzy którymi rozpięta będzie siatka pleciona z tworzywa. Płotek ustawiony zostanie także na długości trasy zjazdowej od strony kolejki linowej. Elementy te posiadać będą odpowiednie aprobaty i dopuszczenie do użytkowania. Trasa zjazdu zostanie odpowiednio wyprofilowana, dodatkowo zostaną ustawione przeszkody w postaci słupków i zwierząt wykonane z elastycznych tworzywa z wypełnieniem gąbką.

4. WPLYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

Opracował:

mgr inż. Jacek Stasiak

Uprawniony do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 264/DOŚ/10