


UWAGI:

- OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ ŚCIANE NALEŻY WYKONAĆ O 3CM WIĘKSZE OD ŚREDNICY RURY OSŁONOWEJ
- PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ ŚCIANY NOŚNE I DZIAŁOWE STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE



USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce		Obiekt: Lokal usługowy, Budynek mieszkalny, Boguszów-Gorce, ul. Reymonta 14			
Temat: PRZEBUDOWA LOKALU USŁUGOWEGO NA LOKAL MIESZKALNY		Stadium: PB	Branża: S	Arkusz A4	Data: 06.2017
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku: Izometria instalacji gazowej			Skala: 1:50
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski					Nr rys. 4/S
Asystował: inż. Mateusz Oźga					