




W1,W1' – projektowany pion wody użytkowej PP PN10, prowadzony podłogowo.

Do projektowanego pionu W1 wykonać podłączenia istniejących punktów poboru z poszczególnych lokali mieszkalnych. Na odgążeńiach do lokali mieszkalnych montować zawory odcinające.

K1,K1' – projektowany pion k.s. $\phi 110$ PVC-U prowadzony podłogowo.

K2 – projektowany pion k.s. $\phi 50$ PVC-U prowadzony podłogowo.

Pion K1' wyprowadzić min. 0,6m ponad połac dachu budynku.

Do projektowanego pionu K1,K1',K2 wykonać podłączenia istniejących podejś kanalizacji sanitarnej z poszczególnych lokali mieszkalnych.

Na załamaniach trasy prowadzenia kanalizacji sanitarnej montować rewizje.



Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. Jerzy Kaszubski	Gr. I-63 444-22/76	Stadium:
Asystent:	mgr inż. Maciej Rogowski		PB
Temat:	Remont budynku przy ul. Buczka 27 w Boguszowie-Górcach		Data:
Inwestor:	Gmina Boguszków Górcze Pl. Odrodzenia 1		02.08.2016
Skala:	58-370 Boguszków-Górcze		1:100
Typu rys.:	RZUT PODDAŁA – INSTALACJA WOD-KAN		Nr rys.: 9

Załącznik do umowy z tytułu o prace autorskie. Dokument nie może być w całości lub w części przekazywany, udostępniany lub odstępny komercyjnie, bez pisemnej zgody firm projektowej.