




W1, W1' – projektowany pion wody użytkowej PP PN10, prowadzony podtykowo.

Do projektowanego pionu W1, W1' wykonać podłączenia istniejących punktów poboru z poszczególnych lokali mieszkalnych. Na odgałęzieniach do lokali mieszkalnych montować zawory odcinające.

K1, K1' – projektowany pion k.s. Ø110 PVC-U prowadzony podtykowo.

Pion K1 wyprowadzić min. 0,6m ponad połac dachu budynku.

Do projektowanego pionu K1, K1' wykonać podłączenia istniejących podejść kanalizacji sanitarnej z poszczególnych lokali mieszkalnych.

Na załamaniach trasy prowadzenia kanalizacji sanitarnej montować rewizje.

INWESTBUD

**Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a**

Projektant:	mgr inż. Jerzy Kaszubski	GT. II-83 464-22/76	Stadium:
Asystent:	mgr inż. Maciej Rogowski		PW
Temat:	Remont budynku przy Pl. Odrodzenia 5a w Boguszowie-Gorcach		Data:
Inwestor:	Gmina Boguszów Gorce Pl. Odrodzenia 1 58-370 Boguszów-Gorce		02.08.2016r.
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU- KANALIZACJA SANITARNA, INSTALACJA WODNA		Skala:
			1:100
			Nr rys.:
			5

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej