

Profil Skd11–Skd10

	zaślepka	kd160	zmiana kierunku 90°	zmiana kierunku 90°	t	ko200	gA40	studnia ø315mm / osadnik h=0,8m (Skd11)		t	studnia ø425mm / osadnik h=0,8m (Skd10)
Rzędna terenu [m n.p.m.]	565,15	565,15	565,15	565,15	565,15	565,15	565,15	565,15	565,15	565,15	565,15
Rzędna dna rury drenarskiej / kanału [m n.p.m.]	564,35	564,35	564,34	564,34	564,32	564,30	564,29	564,28	564,20	564,03	563,59
Zagłębienie [m]	0,80	0,80	0,81	0,81	0,83	0,85	0,86	0,87	0,95	1,12	1,56
Odległość [m]	0,00	0,30	0,80	1,50	4,20	9,60	10,30	13,40		14,40	16,90

Długość [m]	0,3	0,5	0,70	2,70	5,40	0,70	3,10	1,00	2,50
Spadek [%]	0,5%							17,4%	
Średnica [mm]	ø113 PVC-U z otworami 2,5x5,0							ø160 PVC-U	

Profil Skd11

	zaślepka	kd160	zmiana kierunku 90°	zmiana kierunku 90°	studnia ø315mm / osadnik h=0,8m (Skd11)
Rzędna terenu [m n.p.m.]	565,15	565,15	565,15	565,15	565,15
Rzędna dna rury drenarskiej / kanału [m n.p.m.]	564,35	564,34	564,34	564,33	564,28
Zagłębienie [m]	0,80	0,81	0,81	0,82	0,87
Odległość [m]	0,00	0,50	1,00	1,70	6,60

Długość [m]	0,5	0,5	0,70	4,90
Spadek [%]	1,0%			
Średnica [mm]	ø113 PVC-U z otworami 2,5x5,0			

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58–160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58–309 Wałbrzych			
Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW	Data: 24.11.2017r.
Asystent:	mgr inż. Tomasz Nowak mgr inż. Aleksandra Rewkowska		
Temat:	REMONT ELEWACJI ORAZ WYKONANIE ODWODNIENIA WRAZ Z OCZYSZCZENIEM I ZABEZPIECZENIEM ELEWACJI CEGLANEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KOPERNIKA 7, W BOGUSZOWIE-GORCACH, 58–372 Boguszów-Gorce, działka nr 330, obręb nr 7 Kuźnice Świdnickie		Stadium: PB
Inwestor:	Gmina Miasto Boguszów- Gorce Plac Odrodzenia 1, 58–370 Boguszów–Gorce		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	PROFIL KANALIZACJI DRENARSKIEJ Skd11–Skd10		Nr. rys.: 4/IS

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej