




W1, W1' – projektowany pion wody użytkowej PP PN10, prowadzony podłogowo.

Do projektowanego pionu W1 wykonać podłączenie istniejących punktów poboru z poszczególnych lokali mieszkalnych. Na odgąźnieniach do lokali mieszkalnych montować zawory odcinające.

K1, K1' – projektowany pion k.s. Ø110 PVC-U prowadzony podłogowo.

K2 – projektowany pion k.s. Ø50 PVC-U prowadzony podłogowo.

Pion K1' wyprowadzić min. 0,6m ponad połac dachu budynku.

Do projektowanego pionu K1, K1', K2 wykonać podłączenia istniejących podejść kanalizacji sanitarnej z poszczególnych lokali mieszkalnych.

Na załamaniach trasy prowadzenia kanalizacji sanitarnej montować rewizje.

			Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a		
Projektant:	mgr inż. Jerzy Kaszubski	Gr. I-63 444-22/76	Stadium:		
Asystent:	mgr inż. Maciej Rogowski		PB		
Temat:	Remont budynku przy ul. Buczka 27 w Boguszowie-Górcach				Data:
Inwestor:	Gmina Boguszków Gorce Pl. Odrodzenia 1				Skala:
	58-370 Boguszków-Gorce				1:100
Tytuł rys.:	RZUT 1 PIĘTRA – INSTALACJA WOD-KAN				Nr rys.:
					8

Załącznik do umowy z tytułem o prawie autorskim. Osoba, która nie może być w całości lub w części przekazywana, uzupełniona lub odłączona samodzielnie, bez planowej zgody firmy projektowej